

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:00:01</b>
Thema	<b>Einleitung - Begrüßung</b> <b>Thema: Das Auge</b>

So meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend! Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Online-Studienkreis Germanische Heilkunde von Dr. med. Ryke Geerd Hamer, der leider vergangenes Jahr verstorben ist, aber er hat uns das Wichtigste hinterlassen überhaupt, nämlich die Entdeckung wie unser Körper funktioniert.

Wir stecken ein Leben lang in unserem Körper und wissen nicht wie Krebs funktioniert, der Diabetes, die Depression und wer möchte nicht gesund werden, was nützt mir der ganze Materialismus wenn ich nicht gesund bin oder wenn ich ein krankes Kind habe oder einen Partner und so gesehen wird es ihm die Menschheit für immer danken und man wird ihn nie vergessen und das ist eine Art der Unsterblichkeit, weil wenn man nie vergessen wird. Und an die brauche ich nicht zu glauben

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:01:06</b>
Thema	<b>Meine Zielgruppe &gt; Ist nicht der ... • Patient • Therapeut</b>

Meine Zielgruppe ist nicht der Patient, erstens einmal, ich bin kein Therapeut, ich darf von den Behörden aus nicht ... außerdem weiß ich zu viel dass ich hierfür zu wenig weiß und das was ich den Patienten geben könnte, das kleine 1 x 1, hätte er selbst auch lernen können und das was er von mir bräuchte, die Legalität, die kann ich ihm nicht geben.

Und wir haben nirgendwo eine Klinik, wo wir den Patienten hinschicken könnten, wir haben auch eigentlich keine Therapeuten, einen Therapeuten kann man nicht in Seminaren ausbilden und Dr. Hamer war es ja verboten Therapeuten auszubilden, er hat auch keine Approbation, die hat man ihm 1986 aberkannt wegen "Nichtabschwörens und sich nicht Bekehrens" und so gesehen gibt's eigentlich keine Hamer-Therapeuten und der Therapeut müsste viel mehr können als ich.

Der müsste Schädel-CT lesen können, der muss auch ein Organ-CT lesen können. Der benötigt auch Empathie, man muss sich in den Patienten versetzen können - ins Kind, in die betrogene Ehefrau, in den Bankrott gegangenen Geschäftsmann und im Moment heißt das Motto, "kapiere oder bleibst halt in der Schulmedizin"!

Wir müssen es selbst verstehen lernen und eigentlich gehört dieses Wissen sowieso zur Allgemeinbildung. Es geht um 5 Naturgesetze, die kann ich jederzeit am eigenen Körper erfahren oder beobachten - an Naturgesetze brauche ich auch nicht glauben, ich muss sie halt nur verstehen. Es hilft Ihnen auch der beste Therapeut nichts, wenn Sie das nicht verstanden haben.

Und ich frage Sie gar nicht, ob Sie Patient oder Therapeut sind, ich sehe in Ihnen einfach den Interessierten der verstehen lernen möchte. Ich selbst bin auch im Prinzip wie die Jungfrau zum Kind gekommen und ich bin eigentlich Techniker, ich kann bis heute kein Blut sehen, aber ich kann Ihnen den Einstieg in die Thematik erleichtern.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:03:41</b>
Thema	<b>Heutiges Thema: Das Auge</b>

So unser heutiges Thema - das Auge, da sind wir eigentlich fast überall vertreten. Wir sind in der gelben Gruppe - das ist das Drüsengewebe.

Also wenn man alle Organe sortiert bzw. unsere Organe sind zusammengesetzt aus verschiedenen Gewebstypen, man spricht auch von den Keimblättern, also offiziell gibt's 3 Keimblätter, das Entoderm das ist Drüsengewebe, das Ektoderm das ist Plattenepithel, die rote Gruppe und das mittlere Keimblatt hat eigentlich zwei Gewebsarten - drüsenähnlich und Bindegewebe.

Und mit dem Auge da sind wir in der gelben Gruppe, die Tränendrüse, wir sind bei der Iris, wir sind beim Urauge - was der Schulmediziner Aderhaut-Melanom nennt. Wir sind in der roten Gruppe, Plattenepithel - die Bindehaut, die Hornhaut, die Linse und wir sind auch mit dem Glaskörper in der orangen Gruppe so halb und halb, die Mouches volantes und wir sind mit der Netzhaut - die Netzhaut ist etwas ganz Interessantes, wir schauen eigentlich mit dem Hirn.

Und die Sehnerven gehören anatomisch zum Hirn und Nerven machen weder Zellplus noch Zellminus und da gibt's auch keine Entzündung oder so. Da gibt's Funktionsausfall, z.B. eben Verlust der Sehkraft.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:05:23</b>
Thema	<b>Grundlagenwiederholung</b> <b>&gt; Worum geht es in der Germanischen Heilkunde?</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Es geht um die Krankheitsursachen und damit</b></li><li>• <b>um die ursächliche Therapie</b></li></ul>

Also wir sind heute fast überall vertreten und für die Einsteiger - es sind heute sehr viele Neue, so mache ich bei den Sonderprogrammen immer eine Grundlagenwiederholung, damit wir alle vom Selben reden.

In der Germanischen Heilkunde geht's um die Krankheitsursache und damit um die ursächliche Therapie und die Krankheiten die von sich aus entstehen haben nichts mit der Ernährung zu tun, nichts mit Vererbung, nichts mit Ansteckung sondern monokausal ist die Ursache der Schock.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:06:01</b>
Thema	<b>Dreh- und Angelpunkt!!</b> <b>&gt; Ist der BIOLOGISCHE KONFLIKT</b> <b>• Hochakut-dramatisch • Isolativ empfunden • Am falschen Fuß erwischt</b>

Der Schock hat immer 3 Kriterien, er ist

- Hochakut-dramatisch / es betrifft mich, es geht mir nicht am Arsch vorbei.
- Isolativ empfunden / in dem Moment konnte ich mich nicht mitteilen.
- Am falschen Fuß erwischt / ich hab's nicht kommen sehen, ich war völlig unvorbereitet.

Und das ist ein biologischer Konfliktschock - zum Unterschied von psychologischen Problemen, die ja nicht krank machen und der Schock startet jetzt ein Sonderprogramm, was mir hilft, mit dem Problem fertig zu werden. Und das was wir bisher als Krankheit bezeichnet haben, das war entweder die aktive Phase oder die Heilungsphase von einem sinnvollen biologischen Sonderprogramm, was mir hilft die Ursache auszuräumen, diesen Schock auszuräumen und es geht nicht um's Symptom, sondern es geht in der Germanischen Heilkunde immer um die Ursache, diesen Schock.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:07:07</b>
Thema	<b>DHS</b>

Und schauen Sie einmal einem Menschen ins Gesicht der einen Schock hat. Der reißt Augen, Mund, Ohren auf - das kann jetzt eine Spinne sein, das kann aber auch der Einbrecher sein, das kann eine Mitteilung sein, das kann alles Mögliche sein.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:07:19</b>
Thema	<b>Brocken</b> <b>&gt; Drüsengewebe / Stammhirn</b> <b>• Ohrspeicheldrüse • Schilddrüse • Speiseröhre • Magen • Leber • Bauchspeicheldrüse</b> <b>• Darm • Prostata</b>

Und das was mir in dem Moment durch den Kopf geht, was ich assoziiere, wenn ich da einen Brockenkongflikt habe, das kann jetzt ein Nahrungsbrocken sein, das kann jetzt Geld sein, eine Erbschaft sein, das kann die hübsche Nachbarin sein die ich vernaschen möchte, das kann der unverdauliche Brocken sein mit der Schwiegermutter, das kann der "Lichtbrocken" sein - ein bestimmtes Bild was ich nicht zu sehen bekomme oder nicht loswerde, ja die Aderhaut. Dann habe ich den Hamerschen Herd im Stammhirn und ich reagiere mit dem Drüsengewebe.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:07:57</b>
Thema	<b>Integrität</b> <b>&gt; drüsenähnliches Gewebe</b> <b>Kleinhirn - (gelb-orange gestreift)</b> <b>• Bauchfell • Brustfell • Lederhaut</b>

Habe ich eine Verletzung meiner Integrität, Attacke, Verunstaltung, Besudelung - habe ich den Hamerschen Herd im Kleinhirn, ich reagiere mit dem drüsenähnlichem Gewebe - Bauchfell, Brustfell, Herzbeutel, die Lederhaut.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:08:10</b>
Thema	<b>Selbstwerteinbruch</b> <b>&gt; Bindegewebe / Marklager - orange Gruppe</b> <b>• Knochen • Lymphknoten • Knorpel • Sehne • Muskel • Bindegewebe • Fettgewebe</b>

Habe ich einen Selbstwerteinbruch, habe ich den Hamerschen Herd im Marklager. Ich reagiere mit dem Bindegewebe - Knochen, Sehnen, Knorpeln, Muskeln.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:08:20</b>
Thema	<b>Trennungs-, Revierkonflikt</b> <b>&gt; Plattenepithel - Cortex / rote Gruppe</b> <b>• äußere Haut • Milchgänge • Bindehaut • Hornhaut • Linse</b>  <b>• Bronchien • Kehlkopf • Herzkranzgefäße • Lebergallengänge • Magengeschwür • Harnwege</b>

Habe ich einen Trennungs- oder Revierkonflikt, habe ich den Hamerschen Herd in der Gehirnrinde und ich reagiere mit dem Plattenepithel, mit der Haut, mit der Bindehaut, mit Bronchien, mit dem Harnweg oder ich habe einen Funktionsausfall - also Lähmung oder Diabetes oder Verlust des Geruchssinns oder des Sehensinns.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:08:43</b>
Thema	<b>Entwicklungsgeschichte &gt; Urmeer (Brocken) / Drüsengewebe - Stammhirn Pilze + Pilzbakterien</b>

Und dieses Assoziieren, das müssen wir aus der Entwicklungsgeschichte raus verstehen und es gilt natürlich fürs Baby genauso wie für das Ungeborene. Es kann auch das Ungeborene im Mutterleib einen biologischen Konfliktschock erleiden.

Die Mutter steht zum Beispiel an der Kreissäge und für das Baby ist die Kreissäge Horror. Da kann das Kind natürlich auch einen Schock erleiden. Und es gilt auch fürs Tier und zwar deshalb, weil wir allesamt miteinander verwandt sind.

Das Leben hat begonnen im Urmeer mit einem Einzeller, daraus haben sich die verschiedenen Arten und Gattungen entwickelt und deshalb haben wir auch diese biologische Sprache gemeinsam. Und unser Vorfahre war so ein ringförmiges Wesen - Seeanemonen sehen heute noch so aus - hatte einen Urmund da hat es die Speise aufgenommen, durch dieselbe Öffnung den Kotbrocken wieder auswürgen müssen und seine Organe bestanden eben aus dem Drüsengewebe, das Hirn war das Stammhirn und sein Konfliktpotential war fressen und sich vermehren.

Soziales Verhalten kannte dieses Tierchen damals noch keines und hier wurde auch noch nicht unterschieden zwischen Partner, Mutter/Kind, also beim Drüsengewebe hat die Händigkeit überhaupt keine Bedeutung sondern da muss man immer an den Wurm denken. Die rechte Seite versucht den guten Brocken zu bekommen und die linke Seite versucht den schlechten Brocken los zu werden. Es kam hier zum Riss und das ermöglichte erst unseren aufrechten Gang und die linke Seite liegt heute am Rektum.

Aber das Drüsengewebe im Kopfbereich, ...(auf Folie andeutend)...zum Beispiel das Urauge - der gute Lichtbrocken den ich nicht zu sehen bekomme. Das linke Auge wäre - der schlechte Lichtbrocken, das schlechte Bild was ich nicht loswerde. Und da ist die Händigkeit komplett ohne Bedeutung und genauso das Mittelohr - der Informationsbrocken - rechts den ich hören möchte und links was sich nicht mehr hören möchte.

Und dann geht's weiter eben, der Schlund, der Magen, der Darm und das Rektum liegt heute hinten, früher kam das hier raus und diese Sonderprogramme, jetzt egal wie sie heißen, Magen oder Urauge oder Darm - machen in der aktiven Phase Zellvermehrung, dadurch eine Funktionsverstärkung - mehr Schleim damit der Brocken besser rein- oder rausflutscht oder mehr Verdauungssäfte um den Brocken besser abdauen zu können.

Und das heißt, das Symptom was wir zum Beispiel bisher z.B. als Darmkrebs bezeichnet haben, hat mir geholfen den festsitzenden Brocken, die Ursache zu lösen.

Was wir halt noch verstehen lernen müssen, beim Tier geht's meist um den echten Knochen der da steckt, bei uns Menschen geht's im übertragenen Sinne um den unverdaulichen Brocken - um den Ärger mit dem Nachbarn.

In beiden Fällen kommt jetzt ein Stück mundwärts der blumenkohlartige Darmkrebs der literweise Verdauungssäfte produziert um diesen festsitzenden Brocken abzdauen. Die Natur assoziiert und wir haben auch viele Redewendungen die den Nagel auf den Kopf treffen, oft muss man dem Patienten nur zuhören wenn er sagt, "es liegt mir im Magen". Der unverdauliche Ärger liegt mir im Magen.

Und das heißt, die Natur hat uns die Therapie einprogrammiert, der Darmkrebs oder der Magentumor war der Sinn um die Ursache zu lösen, den Brocken zu lösen und dort müssen wir ansetzen. Also wir in der Germanischen Heilkunde - das erklärte Ziel ist die Spontanheilung, heilen kann sich nämlich nur der Körper selber.

Es gibt kein Mittel gegen Darmkrebs, Brustkrebs, gegen Depression, gegen Diabetes, gegen Pollenallergie, gegen Weitsichtigkeit - es gibt kein Mittel, aber es gibt Spontanheilungen, das heißt, es existiert ein Mechanismus der uns gesund werden lässt, genau auf diesen Mechanismus ist Dr. Hamer gestoßen.

Dadurch dass die Ursache gelöst wird, schaltet der Körper zwangsläufig um auf Heilung und wir konzentrieren uns weniger auf's Symptom - in den seltensten Fällen bräuchten wir Notfallmedizin - aber dann brauche ich wirklich den Chirurgen, wenn er den Ärger nicht lösen kann, droht ein Darmverschluss, dann muss er unters Messer.

Aber wir konzentrieren uns mehr auf die Ursache, wenn er die Ursache löst - den Ärger mit dem Nachbarn, wenn ihm der Stein von der Seele fällt, dann stoppt das Symptom, dann stoppt die Zellteilung. Und in der Heilungsphase schaltet unser Hirn die zugehörigen "Chirurgen" an, in dem Fall sind es die Pilze und Pilzbakterien.

Die räumen jetzt diesen nun nicht mehr benötigten Tumor tuberkulös verkäsend nekrotisierend zerfallend ab. Das muss man sich vorstellen wie so ein Apfel der verfault und zerfällt und am Ende der Heilung ist der Patient auch schulmedizinisch gesund. Der Arzt hat nichts mehr zu diagnostizieren, das Symptom ist weg.

Das heißt, die Natur hat uns die Therapie einprogrammiert - den Tumor - um die Ursache zu lösen und auch den Chirurgen, der, wenn die Ursache gelöst ist, den Tumor wieder wegräumt.

Und diese Therapie hat keine Nebenwirkungen, die kostet fast nichts und wenn ich es verstanden habe, steht zwischen mir und meiner Gesundheit weder Arzt noch

ein Medikament. Kein Arzt kann heilen, kein Medikament kann heilen, heilen kann nur ich mich selbst.

Das heißt aber auch, ich muss das verstanden haben, ich muss wissen was die Ursache ist, ich muss unter Umständen im Leben was ändern. Ich muss eine Mauer ziehen zum Nachbarn oder ich muss wegziehen oder wie auch immer, ich muss was ändern damit ich gesund werden kann.

Und die Germanische ist keine Medizin zum Schlucken, die ist eine Köpfchenmedizin und in der Schulmedizin werden Sie behandelt, in der Germanischen Heilkunde müssen Sie handeln. Aber Sie müssen verstehen lernen, wo Sie handeln müssen, aber das ist wie beim Kochen, irgendwann einmal kann man es mehr oder weniger gut.

VideoDatei	<a href="#">Sonder 003 Auge.mp4</a>
Minute	Min. 00:15:15
Thema	<b>Entwicklungsgeschichte</b> <b>&gt; Land (Integrität) - Kleinhirn / gelb-orange gestreifte Gruppe</b> <b>drüsenähnliches Gewebe • Pilzbakterien</b>

So dann hat das Tierchen das Land erobert, benötigte zusätzliche Organe um sich gegen spitze Steine zu schützen, die inneren Häute, ein zusätzliches Hirn - das Kleinhirn.

Und hier geht's um die Verletzung meiner Integrität - ein Schlag, ein Stich und die Programme machen ebenfalls Zellplus, die Mauer nach außen hin wird dicker um meine Integrität zu schützen, das ist der Sinn.

Achtung bei der Lederhaut nennt man das Melanom. Und wenn ich die Attacke lösen kann, das kann auch verbal sein wenn ich beschimpft wurde, wenn ich das lösen kann - in der Heilung wird's tuberkulös abgebaut und am Ende der Heilung ist das Melanom weg.

Und hier wurde auch das erste soziale Verhalten einprogrammiert - der Brustkrebs - die Milchdrüsen, jetzt wird auch unterschieden zwischen Partner, Mutter/Kind und wenn ich da einen Sorgekonflikt habe um mein Kind oder Partner, dann startet bei mir ein soziales Programm: Durch Zellteilung der Milchdrüsen mehr Muttermilch - um dem Partner, um dem Kind eine höhere Überlebenschance geben zu können. Wird der gesund, stoppt die Zellteilung und in der Heilung wird der Knoten tuberkulös abgebaut.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:16:26</b>
Thema	<b>Entwicklungsgeschichte &gt; Bewegungsapparat (Selbstwert) Marklager - orange Gruppe Bindegewebe &gt; Bakterien</b>

Dann hat das Tierchen einen Bewegungsapparat benötigt, Knochen, Sehnen, Knorpel, ein zusätzliches Hirn - das Marklager und hier geht's um den Sitz des Selbstwertes. Ein Mensch mit einem gesunden Selbstwert hat einen aufrechten Gang, jemand der im Selbstwert einbricht, hat Probleme mit dem Bewegungsapparat.

Und Achtung, jetzt sind wir im Großhirn, die Programme machen in der aktiven Phase nicht Zellplus, nicht Zellvermehrung sondern Zellschwund, Zellminus. Beim Bindegewebe nennt man das Nekrosen und wenn ich einen Selbstwerteinbruch nicht lösen kann, werden die Löcher größer-größer bis der Knochen bricht, bis die Sehne reißt und in der Natur bin ich dann Beutetier.

Hier hilft die Natur nicht gleich, hier muss ich erst den Selbstwerteinbruch lösen. In der Heilung die zugehörigen Chirurgen heißen Bakterien, die füllen jetzt unter Schwellung den Knochen, die Sehne auf - Sehnenscheidenentzündung - Entzündung ist immer Heilung, egal wie es heißt, auch Bindehautentzündung ist eine Heilung - bis hin zur Krise, dann geht die Schwellung zurück und am Ende der Heilung bleibt der Knochen stärker, bleibt die Sehne stärker, ein Leben lang. Das ist wie beim Knochenbruch, am Ende der Heilung ist die Bruchstelle dichter, dicker als vorher, damit das nicht mehr so leicht passiert. Hier liegt der Sinn erst am Ende der Heilung, aber dafür gleich ein Leben lang, eine bleibende Funktionsverstärkung.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:17:44</b>
Thema	<b>Entwicklungsgeschichte &gt; Soziales Miteinander (Trennung, Revier) + Funktionsausfall Plattenepithel / Viren? &gt; Cortex - rote Gruppe</b>

Das komplexeste Hirn ist das jüngste Gehirn, die Gehirnrinde.

Da geht's um zwei große Themen, Trennung und Revier. Eine Trennung in der Natur ist die Katastrophe, wenn das Junge den Anschluss zur Mutter verloren hat, so schnell kann die Mutter nicht schauen, ist das Junge gefressen - "liebe Mutter, dein Kind siehst du nie wieder, vergiss es".

Und ein Trennungskonflikt geht auf die äußere Haut, geht auf die Milchgänge, die Mastitis in der Heilung, geht aber auch auf's Auge, Bindehaut, Hornhaut und Linse. Und wir haben jetzt bei diesen Trennungskonflikten ein beeinträchtigtes Kurzzeitgedächtnis, die Mutter vergisst ihr Kind um den Konflikt zu lösen und das Leben fortzusetzen und wir assoziieren auch die Trennung dort wo mit dem Kind am meisten gekuschelt wurde, dort beginnen die Hautsymptome, die Haut ulceriert, macht Zellminus, sie schuppt. Das kann man sich vorstellen wie so eine Klebestelle die aufriss, die ist weniger der Sinn, aber sie ist auch sensorisch gelähmt, dort spürt die Mutter nichts.

Und in Verbindung mit dem Kurzzeitgedächtnis hilft ihr die aktive Phase das Kind zu vergessen. In der Heilung wird das Ganze unter Schwellung repariert, Entzündung und dann hat man das Ekzem oder eine Fieberblase oder einen Neurodermitis-Schub und am Ende der Heilung ist es gut und das zweite große Thema "Revier", da geht's um die Verwirklichung von zwei wichtigen Dingen, Rangordnung und vermehren.

Der Wolf als Einzelindividuum ist nicht überlebensfähig, er muss sich im Rudel organisieren und damit das Rudel funktioniert bedarf es einer Struktur - Alphawolf, Zweitwolf - ein Kommando, so wie die Firma, die braucht einen Chef, jede Menge Mitarbeiter und das realisiert die Natur über Konflikte.

Der klassische Revierkampf, der Stärkere besiegt den Schwächeren. Der Schwächere hat sein Revier verloren, der hat seinen Hamerschen Herd im Revierbereich und da haben wir die Fixierung. Der Unterlegene ist jetzt schwul fixiert auf den Alpha. Der liebt ihn schwul, so macht das die Natur mit Liebe, der bekämpft ihn nicht, nein der ist unterwürfig und was der Alpha sagt, ist das Amen im Gebet und wenn jetzt der Alpha sagt, die Hirschkuh holen wir uns, sagt der Zweitwolf "jawohl" und so können sie erfolgreich jagen.

Und wenn das Weibchen ihren Eisprung hat, steht der Alpha zur Verfügung. Der

Alpha ist der, der keine Konflikte hat im Revierbereich. Der Zweitwolf ist ja schwul fixiert auf den Alpha, bei dem ist die Libido im Keller, der hat gar keinen Bock und so hat das Weibchen für ihre Kinder immer den Besten.

Und bei diesen Revierbereichs-Sonderprogrammen, Bronchien, Herzkranzgefäße, Harnweg - diese Hohlgane sind innen mit Plattenepithel austapeziert und das schwindet weg, so wie die äußere Haut, ulceriert weg. Dadurch wird das Lumen größer, ich krieg mehr Luft in die Lungen, mehr Blut zum Herzmuskel, ich krieg mit mehr Urin das Revier besser markiert - also durch Zellminus eine Funktionsverstärkung. Da hilft die Natur in der aktiven Phase. Und in der Heilung wird das dann unter Schwellung, Entzündung repariert und am Ende der Heilung ist es wieder gut.

So und dann gibt's noch die Funktionsausfälle, weder Zellplus noch Zellminus und da ist der Funktionsausfall der Sinn, z.B. der Diabetes, da wird kein Insulin produziert, dadurch steigt der Zucker, die Ursache heißt Sträubekonflikt, ich sträube mich.

Und jetzt habe ich mehr Zucker, mehr Energie und kann mich erfolgreicher sträuben und in der Heilung normalisiert sich der Blutzucker. Oder bei Angst im Nacken, was machen Kinder wenn sie sich fürchten? Die Augen zu! Ich habe einen Funktionsausfall - Verlust der Sehkraft und in der Heilung wird's dramatisch schlimmer weil da kommt es dann mehr oder weniger zur Netzhautablösung und am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück und dann ist es wieder gut.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:21:45</b>
Thema	<b>Entwicklungsgeschichte</b> <b>&gt; Keimblattverwandte Organe haben ...</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Keimblattverwandte Konflikte</b></li><li>• <b>Keimblattverwandtes Verhalten</b></li><li>• <b>Keimblattverwandt Ihren Biologischen Sinn</b></li><li>• <b>Keimblattverwandte Mikroben</b></li><li>• <b>Keimblattverwandte Krisen</b></li><li>• <b>Keimblattverwandt ihre Händigkeit</b></li></ul>

So und wenn man das eben jetzt so aus der Entwicklungsgeschichte raus betrachtet, keimblattverwandte Organe haben keimblattverwandt ihre Konflikte, ihr Verhalten, ihre Hirnrelais, ihren biologischen Sinn, ihre Mikroben, ihre Krisen - wenn ich das Gewebe weiß, weiß ich schon sehr viel.

Ich weiß nach welchem Konflikt ich suchen muss. Ich muss das Gewebe wissen und ich weiß ob der Konflikt aktiv oder gelöst ist. Und mit der Händigkeit weiß ich sogar, hat es mit Partner, Mutter/Kind zu tun. Ich weiß wann die Symptome begonnen haben, in dem Zeitraum muss ich suchen, also ich weiß schon sehr sehr viel wenn ich das Gewebe weiß. Es gibt eh nur vier.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:22:27</b>
Thema	<p><b>1. Biologisches Naturgesetz</b>  <b>&gt; Beschreibt die Ursache. / "Gilt als allgemein anerkannt"</b>  »————«</p> <p><b>3. Biologisches Naturgesetz</b>  • Althirngesteuerte SBSe machen Zell+  • Neuhirngesteuerte SBSe machen Zell- bzw. Funktionsausfall  <b>&gt; Gilt beinahe als "allgemein anerkannt".</b>  »————«</p> <p><b>5. Biologisches Naturgesetz</b>  <b>&gt; Stellt die Therapie auf den Kopf</b>  »————«</p> <p><b>2. Biologisches Naturgesetz</b>  • Beschreibt die Lösung / "Gilt als "allgemein anerkannt".  »————«</p> <p><b>2. Biologisches Naturgesetz</b>  <b>&gt; Krisen: Sterben tut man hier!!!</b></p>

Und Dr. Hamer ist es gelungen, mit 5 Naturgesetzen die komplette Medizin zu beschreiben, egal wie das Symptom heißt. Das 1. Gesetz beschreibt die Ursache, ein jedes Sonderprogramm startet mit einem Konfliktschock - Dirk-Hamer-Syndrom: hoch akut, isolativ, am falschen Fuß, der assoziierte Konflikthalt bestimmt die Lokalisation des Hamerschen Herdes im Hirn - dadurch die Organerkrankung, das wird alles in dem Schockmoment festgelegt.

Unser Körper schaltet sofort um auf Dauerstress, wir mobilisieren sofort alle Kräfte um das Problem zu lösen, wir haben kaum Appetit, wir haben kaum Schlafbedürfnis, wir haben alles mobilisiert und geben solange keine Ruhe bis uns der Stein von der Seele fällt. Und wir lösen eigentlich unsere Konflikte instinktiv oft in angemessener Zeit und die Symptome helfen mir das Problem zu lösen.

Also bei den Althirnprogrammen, Drüsen - und Drüsenähnlich, habe ich jetzt Zellvermehrung, bei den Großhirnprogrammen habe ich jetzt Zellschwund oder Funktionsausfall und der Sinn liegt meist in der aktiven Phase.

Durch Zellvermehrung eine Funktionsverstärkung oder durch Zellschwund eine Funktionsverstärkung, manchmal ist der Funktionsausfall der Sinn. Gerade bei der Luxusgruppe liegt der Sinn erst am Ende der Heilung durch eine bleibende Funktionsverstärkung.

Und erst mit der Konfliktlösung komme ich in die Erholungsphase, solange ich den Konflikt nicht gelöst habe, bleibe ich im Stress, ich habe keinen Appetit, ich magere ab.

Und erst dann stoppt die Zellteilung, erst dann stoppt der Zellschwund oder kehrt die Funktion zurück. Und wenn ich nur das Symptom wegschneide aber die Ursache nicht löse, kommt das Symptom wieder, dann muss man die Therapie "verschärfen" und das ist natürlich alles Unsinn.

Und mit der Konfliktlösung wird alles unter Schwellung repariert, im Hirn entsteht das Ödem, bisher war der Hamersche Herd schießscheibenförmig, auf der Organebene wird alles unter Schwellung tuberkulös abgebaut, aufgefüllt, die Schwellungen werden mehr und mehr, die Schmerzen werden mehr und mehr, da geht's mir schlimmer-schlimmer. 80% der Patienten kommen in einer Heilungsphase und ob ich jetzt Globuli A oder B gebe, oder Bachblüten oder die Ernährung umstelle - irgendein kluger Mensch hat einmal gesagt, "die Kunst ist es, den Patienten solange hinzuhalten bis die Natur ihn geheilt hat - das war der Voltaire.

Mit der Krise - die Krise hat die Aufgabe das Ruder wieder Richtung Gesundheit zu steuern. Also mir geht's mit der Konfliktlösung schlimmer schlimmer schlimmer, dann kommt die Krise, die ist meist unauffällig, man ist kalt, mehr ist das nicht. Gerade bei der Gehirnrinde da hat man die Absence, da hat man die Lungenembolie, da hat man der Herzinfarkt, da hat man die Epilepsie, da hat man die Migräne, da hat man Asthma - das sind die auffallendsten Krisen, aber an und für sich, eine jede Krise ist Grund zur Freude, man hat einen Konflikt lösen können.

Und natürlich auch Selektion, also beim Herzinfarkt, 9 Monate maximal überlebende Konfliktmasse, wenn ich das nach 9 Monaten löse, den Herzinfarkt, die Krise selber erleben sie alle, die Frage ist, wenn sie wieder zurückfallen in die Vagotonie, hat die Krise ausgereicht um das Ruder in Richtung Gesundheit zu steuern oder war die Konfliktmasse zu groß. Sterben tut man am tiefsten Punkt der Vagotonie und wenn ich den kritischen Punkt überschritten habe, geht's mit Riesenschritten in Richtung Gesundheit. Und am Ende der Heilung bin ich gesund. Ich habe wieder meinen normalen Tag-/Nachtrhythmus.

VideoDatei	<a href="#">Sonder 003 Auge.mp4</a>
Minute	Min. 00:26:12
Thema	<b>4. Biologisches Naturgesetz</b> • <b>Althirngesteuerte Tumore werden tuberkulös abgeräumt</b> • <b>Neuhirngesteuerte Nekrosen, Ulcera werden aufgefüllt</b> > <b>Viren ? &gt; Bakterien &gt; Pilzbakterien &gt; Pilze + Bakterien</b>

Das 4. Gesetz ist das Gesetz mit den Mikroben, die sind nicht unsere Feinde sondern die Chirurgen. Die Althirnmikroben räumen Darmkrebs, Brustkrebs tuberkulös ab und Bakterien füllen die Löcher wieder auf, das Plattenepithel wird auch unter Schwellung repariert, aber ohne Mikroben, die Viren gibt's gar nicht. Das war eine Hypothese vom Pasteur von vor über 150 Jahren, aber das Plattenepithel repariert sich ohne Chirurgen, also ohne Mikroben.

VideoDatei	Sonder 003 Auge.mp4
Minute	Min. 00:26:44
Thema	<b>Schienen</b> >Alles was chronisch verläuft, läuft über SCHIENEN (Allergie) • Hauptschiene • Geruch • Geschmack • Situation • Person • Geräusch • ...

So und alles was chronisch verläuft, läuft über Schienen, die Schiene ist nichts anderes wie die Allergie. Und so wie ich jetzt allergisch auf Pollen mit Bindehaut reagieren kann, kann ich allergisch auf den Nachbarn mit dem Darm reagieren.

Und schauen Sie einem Menschen ins Gesicht der einen Schock hat, in dem Moment macht unser Hirn wie ein Fotoapparat knips und ich merke mir möglicherweise sämtliche Sinneseindrücke - Gerüche, Geräusche, was ich am essen - am Trinken bin, Personen, Situationen - alles was halt irgendwie relevant war, um mich künftig zu warnen. Also wenn ich da einen Ärger habe, habe ich den Hamerschen Herd im Stammhirn - ich reagiere mit dem Darm.

Und weil ich ja den Ärger mit dem Nachbarn habe, programmiert sich jetzt der Nachbar ein als Schiene um mich künftig zu warnen. Und wenn ich jetzt künftig den Nachbarn sehe oder höre oder von ihm träume, warnt mich mein Hirn so wie ein Radar, "biep biep, Achtung damals war's komplett gleich" und jetzt startet das Sonderprogramm erneut schon im Vorfeld.

Es müssen nicht mehr die 3 Kriterien erfüllt sein, hoch akut, isolativ, am falschen Fuß - es reicht ihn zu hören oder von ihm zu träumen und ich habe wieder ein volles Rezidiv. Im Hirn kommt der Hamersche Herd, auf der Organebene macht es wieder Zellplus, Zellminus, Funktionsausfall, solange bis der Nachbar wieder aus dem Kopf ist und dann komme ich in die Heilung.

Jetzt wird's wieder tuberkulös abgebaut, aufgefüllt, ich habe wieder meine Krisen bis die Konfliktmasse abgebaut ist, dann bin ich wieder gesund - solange bis ich halt wieder auf die Schiene komme.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:28:26</b>
Thema	<b>Konfliktverläufe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzyklischer Konfliktverlauf</li> <li>• Polyzyklischer Konfliktverlauf</li> <li>• Hängende Heilung</li> <li>• Hängend aktiv</li> </ul>

Und über die Schienen kann ich in die verschiedenen Konfliktverläufe geraten. Ich kann das einmalig haben wenn der Konflikt definitiv gelöst bleibt, also ein Konflikt ist dann gelöst, wenn's nicht mehr passieren kann. Also wenn der Nachbar vom Blitz erschlagen wird, werde ich gesund oder wenn ich drüber lachen kann.

Also wenn ich mich mit dem Nachbarn versöhne, so dass wir darüber lachen können über das Missverständnis, bin ich auch gesund. Oder wenn ich den Nachbarn meiden kann, wenn ich wegziehe oder wenn er wegzieht, bin ich auch gesund. Es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten für Konflikte. Aber solange das Problem nicht gelöst ist, wirkt dieses Frühwarnsystem und jetzt hängt's halt davon ab, wie oft sehe ich den Nachbarn. Einmal im Monat für einen halben Tag, dann habe ich einen halben Tag lang beim Darm Zellplus. Wie groß wird der Tumor sein - halber Tag Zellteilung? Groß wie ein Stecknadelkopf. Ich habe Verstopfung - fällt nicht immer gleich auf und dann komme ich in die Heilung, einen halben Tag.

Es wird tuberkulös abgebaut, ich habe Durchfall - einen halben Tag, einmal im Monat, 30 Tage bin ich gesund. Also ob ich das überhaupt in Verbindung bringe so mit dem Nachbarn, das ist die Frage.

Oder sehe ich den Nachbarn am Morgen, mittags, abends - dann komme ich in eine hängende Heilung und ich habe permanent Durchfall. Oder es zieht der Nachbar bei mir ein ins Wohnzimmer als Asylant. Dann bin ich hängend aktiv und jetzt macht der Darm nur Zellplus, Zellplus, Zellplus und irgendwann habe ich die Diagnose Darmkrebs oder Darmverschluss oder ich zehre aus und sterbe an Kräftemangel, das gibt's auch.

Das war nur mit dem Darm ein Beispiel, also genauso kann man das mit der Bindehaut durchspielen, mit der Netzhaut durchspielen oder mit dem Knochen durchspielen. Über die Schienen kann ich in die verschiedenen Konfliktverläufe geraten.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:30:27</b>
Thema	<b>Händigkeit</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Linkshänder: Mutter/Kind-Seite = rechts / Partner-Seite = links</b></li><li>• <b>Rechtshänder: Partner-Seite = rechts / Mutter/Kind-Seite = links</b></li></ul>

So und ab dem Kleinhirn ist die Händigkeit entscheidend. Der biologische Rechtshänder klatscht mit der Rechten in die Linke und beim Rechtshänder ist die linke Körperseite die Mutter/Kind-Seite, hier erleidet er Konflikte wegen oder um seine leibliche Mutter, Person älterer Generation oder wegen oder um sein leibliches Kind, Person jüngerer Generation.

Beim Rechtshänder ist rechts die Partnerseite, hier erleidet er Konflikte wegen oder um seinen Partner. Wobei Partner sind alle anderen Personen, meist aus der gleichen Generation, Lebenspartner, die Geschwister, die Freunde, Arbeitskollegen, der Gegner - der Rivale ist Partner, aber auch der Vater, Schwiegereltern, Opa und Oma sind Partner.

Beim Linkshänder ist es umgekehrt, beim Linkshänder ist links die Partner- und rechts die Mutter/Kind-Seite. Und die Händigkeit kann sich nie ändern und damit kann sich auch nie die Partner-, Mutter/Kind-Seite ändern. Was sich ändern kann, ist die Hormonlage. Das ist auch ein ganz ein wichtiges Thema in der Germanischen Heilkunde.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:31:36</b>
Thema	<b>Auge</b> »————« <b>Nierensammelrohre</b> »————« <b>Strabismus</b> <b>Beide Nieren betroffen</b>

So gut, das war jetzt einmal die Grundlagenwiederholung und jetzt stürzen wir uns auf's Thema und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie im Chat, ich kann Sie auch durchstellen, so dass wir plaudern können. Nützen Sie die Gelegenheit.

So, gleich zu Beginn mal was Komplexes, was scheinbar nichts mit dem Auge zu tun hat und zwar, das Auswärtsschielen. Es gibt Einwärtsschielen und es gibt Auswärtsschielen und dieses Auswärtsschielen das ist der Existenzkonflikt mit den Nierensammelrohren. Da sind wir beim Dialysepatienten, wir sind bei der Wassereinlagerung, wir sind beim erhöhten Kreatinin, wir sind bei Gicht.

Da spielen die Nierensammelrohre eine Rolle und der Konflikt heißt - Flüchtlings- oder Existenzkonflikt. Also ich fühle mich als Flüchtling, dort wo ich bin fühle ich mich nicht wohl, die kleinen Kinder die von der Mutter abgeschoben werden in den Kindergarten, zur Oma, zur Tante - die Kinder werden pummelig. Aber auch der Existenzkonflikt um Leib und Leben, das kann die Krebsdiagnose sein, das kann aber auch ... ja ich bin Bankrott gegangen, ich weiß nicht mehr wie ich die Raten zahlen soll.

Und die Programme müssen wir immer aus der Entwicklungsgeschichte raus verstehen. Das ist ein Uralt-Programm, das hatte schon unser Vorfahre der noch im Meer lebte. Und wann muss dieses Tierchen Wasser sparen? Es lebt ja im Urmeer, hat ja unendlich zur Verfügung. Eben nicht, wenn es zum Beispiel bei der Ebbe den rettenden Weg zurück ins Meer nicht findet, droht dieses Tierchen zu vertrocknen.

Und jetzt startet das sinnvolle biologische Sonderprogramm, was ihm hilft, dieses Problem zu lösen. Also das ist jetzt quasi das Kind das von der Mutter verlassen wird. Dort wo ich bin fühle ich mich nicht wohl, ich fühle mich mutterseelenallein gelassen. Oder der Existenzkonflikt - jetzt geht's um mein Leben. Und jetzt startet ein Programm was heißt: Jede Pfütze leertrinken und nicht pinkeln. Die sind oft übergewichtig - nicht vom Essen sondern vom Trinken, die trinken mehr als sie ausspinkeln, die lagern Wasser ein, das Ödem zum Beispiel. Die trinkt jetzt jede Pfütze leer, pinkelt nicht und die nächste Flut kommt sicher und dann werden sie wieder zurückgespült ins rettende Meer.

So und wenn jetzt ein doppelter Flüchtlingskonflikt vorliegt, dann haben wir eine Stammhirnkonstellation - eine Psychose und das ergibt einen biologischen Übersinn. Also das was wir sagen, "der ist ja plem plem", das ist der Übersinn, das

ist in dem Fall die Desorientierung. Die örtliche oder zeitliche Desorientierung, das sind die Leute, die haben Angst oder die finden sich nicht zurecht. Die laufen das 10. Mal den Gang entlang und wissen nicht in welche Tür sie müssen.

Oder die laufen immer irgendwo dagegen oder die können nicht pünktlich sein, ja die zeitliche Desorientierung. Und es führt nur ein schmaler Winkel zurück ins rettende Meer. Und damit das Tierchen einfach an Ort und Stelle liegenbleibt, jede Pfütze leertrinkt, macht die Natur es verwirrt. Das Tierchen weiß gar nicht, wo soll ich denn hin krabbeln, bleibt an Ort und Stelle liegen - die nächste Flut kommt sicher.

Und jetzt kommt der springende Punkt, durch diese Hirnrelais der Nierensammelrohre - geht der Hirnnerv, der Abducens durch und der bewegt das Auge und jetzt gibt's eine Abducenslähmung und das Auge wandert auswärts, das heißt, das Tierchen kann gar nicht mehr geradeaus schauen, es schaut rückwärts zum Meer und das ist der Sinn. An Ort und Stelle liegen bleiben, nicht wegkrabbeln, jede Pfütze leertrinken, nicht pinkeln, die nächste Flut kommt sicher und wird wieder zurückgespült ins rettende Meer - "ach ich bin wieder zu Hause", dann lösen sich die Nierensammelrohre, dann wird wieder Wasser ausgeschieden, die Augen gehen gerade und die Sache ist gelöst. Also das Auswärtsschielen - wenn man einem Menschen genau in die Augen schaut, sieht man oft, das eine Auge schaut an mir vorbei, nicht gekreuzt, das hat nichts mit der Händigkeit zu tun und ist auch nicht gekreuzt, wenn's das rechte Auge ist, dann ist es das rechte Hirnrelais und es sind die rechten Nierensammelrohre. Und der hat einen aktiven ... (auf Foto in Folie hinweisend)... Flüchtlings- oder Existenzkonflikt und wenn er das löst, wird das Auge wieder gerade.

In der Schulmedizin geht man her und kürzt den Augenmuskel und das ist natürlich kompletter Unsinn.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:36:57</b>
Thema	<b>Aderhaut-Ca</b> »————« <b>Links raus - rechts rein</b> »————« <b>DHS</b> <b>&gt; Rechts: etwas Bestimmtes sehen zu wollen (Lichtbrocken), was man nicht zu sehen bekommt.</b> <b>Links: etwas Bestimmtes nicht mehr sehen wollen (Lichtbrocken), was man nicht los wird.</b>

So, das Auge nach den Gewebstypen gezeichnet, haben Sie auf der Diagnosetabelle. Die Diagnosetabelle da links unten, das gehört quasi zur Standardausrüstung, kostet 50 Euro, dazu ist noch ein Buch, da haben Sie den kompletten Text noch in Buchform, hinter mir haben Sie eine Diagnosetabelle hängen, die ist groß und unhandlich, aber mit der Buchform ist besser zu arbeiten und zusätzlich ist noch so ein Faltblatt dabei mit den Organen nach den Gewebstypen gezeichnet. Und da sehen wir schon in der Mitte das Gelbe - das Urauge ... (auf Bild-Folie hinweisend) ..., das war quasi die erste Form vom Auge. Da hat es eine Linse und das alles noch nicht gegeben und da ging's um den Lichtbrocken und zwar rechts was aufnehmen wollen - was ich möchte und links - "das möchte ich nicht mehr sehen, das kriege ich nicht weg". Und der Konflikt ist wie gesagt, ohne Händigkeit, das hat keine Bedeutung, der Konflikt ist der Lichtbrocken.

Was ist ein Lichtbrocken? Das ist ein Bild, ein bestimmtes Bild, ich möchte ein bestimmtes Bild sehen, das muss jetzt nicht ein Gemälde sein, das kann auch eine Person sein die ich sehen möchte oder die ich nicht sehen möchte.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:38:34</b>
Thema	<b>Ausdrucksweise</b> <b>&gt; Das möchte ich nicht sehen!</b> <b>Das möchte ich sehen!</b> <b>»————«</b> <b>Aktive Phase</b> <b>&gt; Adeno-Ca der Aderhaut (Aderhaut-Melanom)</b>

Und in der aktiven Phase macht das Drüsengewebe Zellvermehrung und dadurch eine Funktionsverstärkung und egal ob das jetzt das Urauge ist oder ob das die Leber ist, oder die Bauchspeicheldrüse oder die Prostata - ja keimblattverwandte Organe haben keimblattverwandtes Verhalten, keimblattverwandte Konflikte, ich muss mir nicht alles merken in der Germanischen, ich kann vieles ableiten. Und in der Schulmedizin nennt man das Ganze, dieses Zellplus - Aderhaut-Melanom, was eigentlich ein falscher Begriff ist, Melanom ist es nicht.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:39:15</b>
Thema	<b>Biologischer Sinn</b> <b>&gt; Den Lichtbrocken besser zu sehen bzw. los zu werden.</b> <b>»————«</b> <b>Heilung</b> <b>&gt; Tuberkulöser Abbau</b>

Und der Sinn ist in der aktiven Phase durch Zellvermehrung eine Funktionsverstärkung und das muss man natürlich sehr archaisch verstehen und in der Heilung wird das dann tuberkulös verkäsend abgebaut und meist fällt die Heilungsphase auf, die aktive Phase - da habe ich die Kräfte mobilisiert, da bin ich im Stress und ich bin am Tun, ich habe kaum Schlafbedürfnis, ich habe kaum Hunger, ich bin konfliktaktiv. Da fallen die Symptome nicht so auf, zum Glück auch, damit ich meine Kräfte frei habe um das Problem zu lösen.

Aber in der Heilungsphase, wenn ich das Problem gelöst habe, wenn mir schlussendlich der Stein von der Seele fällt, jetzt komme ich in die Erholungsphase und solange ich konfliktaktiv war, so lange werde ich in der Heilung sein. Also es hängt viel davon ab, wie lange brauche ich, um das Problem zu lösen? Wenn ich den Nachbarn nur einen halben Tag sehe, dann bin ich einen halben Tag konfliktaktiv im Monat. Oder wenn ich ihn permanent sehe, das ist ein Riesenunterschied.

Dann gibt's nur Zellplus, Zellplus, Zellplus und ich esse nicht und ich schlafe nicht und ich komme in keine Erholung. Also die Ursache ist dieselbe, der Schock, aber es ist ein Riesenunterschied ob ich da einen halben Tag brauche oder ob ich da überhaupt keine Lösung finde.

Das ist der springende Punkt, die Konfliktmasse, die Fläche, die blaue Fläche. Die setzt sich zusammen aus der Intensität und aus der Dauer und entsprechend lang dauert die Heilung und die Heilung die fällt auf.

Da wird unter Schwellung abgebaut und ich habe Schmerzen und das ist das Unangenehme, da sagen die Leute, "ich bin krank". Es gibt schon Sonderprogramme die man in der aktiven Phase als Krankheit bezeichnet, der Darmkrebs zum Beispiel oder der Brustkrebs aber so typischerweise kommen die Patienten eben in der Heilung - alles was Entzündung heißt, Infektion heißt, alles was Krise heißt, alles was Hirnödemen heißt - ist ja Heilungsphase.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:41:34</b>
Thema	<b>Krise</b> <b>&gt; Zentralisation</b> »————« <b>Restzustand</b> <b>&gt; Renormalisierung</b>

So die Krise vom Stammhirn ist nicht sonderlich auffallend, man ist kalt. Egal ob das die Leber oder die Lunge ist, oder das Urauge - man ist kalt, Punkt, mehr ist das nicht. Ich krampfe nicht, ich falle nicht um, ich habe keinen Herzinfarkt, ich bin einfach nur kalt. Abhängig von der Konfliktmasse kann das ein Sekundenpick sein, kann aber auch mehrere Tage dauern so eine Krise. Und am Ende der Heilung ist das tuberkulös abgebaut, dieses sogenannte Aderhautmelanom, das Symptom ist weg und ich sehe wieder ganz normal.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:42:06</b>
Thema	<b>Einschränkung des zentralen Gesichtsfeldes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ehefrau / hatte viel jüngeren Liebhaber</li> </ul> <b>Eine Frau hatte einen 19-jährigen Liebhaber. Ihr Mann bekam davon Wind und erzählte es dem Vater des 19-Jährigen.</b>

So, also ich erkläre Ihnen immer zu Beginn das Sonderprogramm und dann Fallbeispiele um den Konflikthalt zu verstehen, damit man da mal ein Gespür kriegt, ja was ist ein Brockenkonflikt und so.

Das Auge ist eigentlich ziemlich komplex und alle Symptome, wir Laien wir müssen die Organsymptome richtig interpretieren können um auf den Konflikthalt schließen zu können, ich hoffe, Sie verstehen was ich meine.

Also ich muss wissen z.B. Einschränkung des zentralen Gesichtsfeldes - wüsste ich nicht was hier reagiert. Ich weiß das jetzt nur aus der Literatur, das ist ein Fall aus der Literatur und zwar hatte diese Frau einen 19-jährigen Liebhaber und ihr Mann bekam davon Wind und erzählt es dem Vater des 19-jährigen Liebhabers und es gab einen fürchterlichen Eklat - das war der Konflikt. Seither versucht sich die Frau ihren Liebhaber auszureden, einerseits würde sie ihn gerne zu sehen bekommen - das Bild, Urauge, der Lichtbrocken - sie würde ihn gerne sehen, bekommt ihn aber nicht zu sehen.

Das ist ja das - ich möchte, aber ich krieg es nicht. Und jetzt macht das rechte Auge Zellplus und das linke Auge ist in Heilung. Andererseits weiß sie aber, dass es keine gemeinsame Zukunft geben kann und es besser ist, ihn nicht zu sehen. Linkes Auge macht Zellplus und rechtes Auge ist in tuberkulöser Heilung und diese hängende Heilung beider Augen hat sie nun seit 50 Jahren. Also das Drüsengewebe - Zellplus und tuberkulöser Abbau - rein raus, rein raus rein raus, führt zur Einschränkung des zentralen Gesichtsfeldes.

So ein Brocken, sagen wir ein Steak, das ist ein Nahrungsbrocken, kann man sich vorstellen, man kann sich auch vorstellen das 5000-Euro Bündel mit Geldscheinen, das ist auch ein Brocken den ich mir einverleiben möchte. Aber ich kann einen Brocken einerseits haben wollen, andererseits nicht haben wollen.

Einerseits würde ich den Liebhaber gerne sehen, kriege ihn aber nicht zu sehen - bin rechts Zellplus und links in der Heilung, andererseits denke ich mir, "nein es ist besser, ich sehe ihn nicht". Dann bin ich links Zellplus und rechts in der Heilung. Also ein und derselbe Brocken.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:45:15</b>
Thema	<b>Keratokonus</b> <b>• Re Mann 22 Jahre / Was Besseres gesehen</b> <b>Verdickung der Aderhaut beidseitig</b>

Keratokonus - also die Hornhaut verkrümmt sich wie ein Konus und die Hornhaut ist eigentlich rote Gruppe - Plattenepithel. Und der Konflikthalt wäre bei der Hornhaut der visuelle Trennungskonflikt.

In der Nachbarschaft ist ein 22-Jähriger, ich kenne die Eltern seit vielen Jahren, da war er noch ein kleiner Bub und der hat beidseitig Keratokonus. Vom Symptom her - er sagt, ganz schlimm ist es abends bei Regen, wenn er da Auto fährt, also wenn ihm da ein Auto entgegen kommt, sieht er 20 x die Lichter, also so facettenmäßig, beidseitig.

Und seine Eltern haben sich getrennt und ich hätte einen Besen gefressen, ich hätte drauf geschworen, dass das ein visueller Trennungskonflikt sein muss - "aus den Augen verlieren". Keratokonus - tja, der kleine Pilhar ...

Dann war der bei Dr. Hamer und der sieht, der hat links und rechts ein sogenanntes Aderhautmelanom, der ist links und rechts konfliktaktiv mit der gelben Gruppe, also die Hamerschen Herde im Stammhirn konfliktaktiv.

Wie gesagt, ganz wichtig ist es, das Gewebe zu wissen. Und der Schulmediziner der müsste da jetzt quasi eine Punktion machen und das Gewebe entnehmen und schauen was das für ein Gewebe ist.

Wir in der Germanischen - oder Dr. Hamer in der Germanischen, der hat noch die Gehirnebene. Da ist ein Unterschied ob der den Hamerschen Herd im Stammhirn hat oder in der Gehirnrinde für die Hornhaut.

Die Hornhaut ist es gar nicht, die Hornhaut macht überhaupt kein Programm, die gelbe Gruppe macht Programm und jetzt noch dazu der Konflikt und zwar: Der Junge hat einen Vogel, der spinnt, der Kerl spinnt und zwar: Wenn er einen Bildschirm, so einen großen, so einen großen Fernseher hat und die Freunde sagen, "boaahh, so einen Fernseher hätte ich auch gerne", denkt der Junge, "ach, im Mediamarkt habe ich einen noch viel größeren gesehen".

Also den Fernseher den er sieht, möchte er nicht sehen und der im Mediamarkt, den er nicht zu sehen bekommt, den hätte er gern. Und so geht's ihm auch mit dem Auto, hat er endlich das Auto das er schon immer haben wollte, sieht er schon wieder ein besseres.

So geht's ihm auch mit der Freundin, hat er endlich das Mädels was er schon immer

haben wollte, sieht er schon wieder eine andere. Und das ist der Konflikt und das Gelbe macht Zellplus und wird dicker und dicker und dadurch formt sich die Hornhaut konusförmig. Tja, wie löst man so etwas? Also was ich weiß, hat er das bis heute. Wie löse ich so einen Unsinn? Also manches Mal fragt man sich wie die Leute denken.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 00:49:05</b>
Thema	<b>Aderhaut-Melanom linkes Auge</b> <b>• Re Frau 45 Jahre / Kuh trampelt Pony tot</b> <b>"Ich will es nicht sehen"!</b>

So und jetzt ein Wahnsinnsfall, wirklich hoch dramatisch und hoch interessant. Ich lese ihn vor, hier schreibt eine Ungarin, aber die kann ganz gut Deutsch, aber doch ein bisschen gebrochen, ich lese mal vor, sie schreibt:

Ich beschäftige mich mit der Germanischen Heilkunde schon seit circa 6 Jahren. Wir leben in Ungarn auf einem großen Bauernhof und halten sehr viele Tiere. Zurzeit haben wir zum Beispiel 50 Ziegen, elf Schafe, 4 Pferde, ein Pony, zwei Esel, 5 Hunde, 9 Katzen und viel Geflügel.

Bis Mitte Januar hatten wir auch noch eine Kuh, die gerade ein Kälbchen erwartete, sie lebte in Frieden zusammen mit den Pferden, Ponys und Eseln, sie wuchs mit ihnen auf. Bei der Fütterung wurden sie einzeln in separate Boxen eingesperrt, später aber alle herausgelassen, denn da gab es manchmal Ärger.

Letzten Sommer besorgten wir ein neues Pony um den Kindern das Reiten leichter beibringen zu können. Dieses Pony war ein kastrierter Hengst und der wollte immer die Leitung über die anderen übernehmen. Er hat auch nicht geahnt, dass eine mehrere hundert Kilo wiegende Kuh auch eine große Gefahr für ihn bedeutet. So hatte er manchmal auch mit der Kuh Auseinandersetzungen gehabt. Die Kuh lebte mit den anderen in Frieden, aber seit sie das Kälbchen erwartete, wurde sie beim Füttern aggressiver und sie merkte sich genau, wen sie nicht mag.

Am 10. Januar früh am Morgen wachte ich auf als es klingelte und hörte dass jemand wegen einem Problem mit dem Pony angekommen ist. Ich rief meinen Mann an und er sagte, dass die Kuh das Pony umgebracht hat und unser Mitarbeiter es früh am Morgen tot auf dem Hof gefunden hätte.

Das traf mich wie ein Blitz, denn ich habe beide sehr gern gehabt. Dann mussten wir eine Entscheidung treffen, was wir jetzt mit der Kuh machen sollten, denn die anderen hatten auch schon Angst vor ihr. So viel Platz haben wir nicht, dass wir sie separat halten könnten. Noch am selben Tag brachte mein Mann die Kuh zum einem größeren Kuhstall im Dorf. Dort hat sie einen Platz mit anderen.

Aber ich konnte mich nicht beruhigen, an diesem Tag konnte ich gar nicht aus dem Haus gehen, erst um Mittag, aber auch dann nur bis zum Stall, damit ich den Hof nicht sehen kann. Ich wiederholte Tage lang, ich will ihn nicht sehen, ich will nicht einmal die Stelle sehen wo er lag. Keiner durfte mir auch nur darüber erzählen.

Tagelang grübelte ich darüber nach - ich war konfliktaktiv. Ich dachte immer nur an

das arme Pony und an die arme Kuh, weil sie jetzt auch weggehen musste. Zwei Wochen später haben die Ziegen fast alle zur gleichen Zeit ihre Kleinen zur Welt gebracht. Außerdem besuchte ich unsere liebe Kuh im Stall auf ihrem neuen Platz. Ihr ging es zwar nicht so gut, sie hat dort nicht die Freiheit wie hier bei uns, aber ich konnte mich beruhigen. Außerdem beruhigte mich auch, dass das Pony das Ereignis ein bisschen auch sich selbst zu verdanken hatte und die Geburt der kleinen Ziegen haben mich von der Sache auch ganz abgelenkt. So kam ich über den Konflikt langsam hinweg.

Anfang Februar merkte ich, dass mein linkes Auge sehr empfindlich ist auf die Kontaktlinsen. Tag für Tag verschlechterte sich das Sehen meines linken Auges. Ich spürte einen höheren Druck. Langsam kam die Trübung über das Auge, die Linsen konnte ich gar nicht mehr ertragen. Am 10. Februar nachts wachte ich auf, da das ganze Auge schmerzte. Die Augenlider konnte ich weder zu- noch aufmachen ohne Schmerzen. Ich dachte, es handle sich um eine Entzündung des Lides und suchte die mir gut bekannte Augenärztin auf. Ich sagte ihr, sie soll mir die Entzündung stoppen. Sie untersuchte mich, wurde ganz ernst im Gesicht, rief die Kollegin, dann den Professor und alle waren entrüstet in welchem schlechtem Stadium mein Auge jetzt sei. Die Vorderkammer war völlig entzündet, der Ausführungsgang war wegen der entzündeten Zellen völlig verstopft, deswegen entstand der hohe Druck.

Die Ärztin sagte, das sei ein sehr großes Problem, die Pupille ist festgeklebt, deformiert und wahrscheinlich wird sich das nicht mehr normalisieren, ich könnte blind werden. Mit dem Professor gemeinsam vereinbarten sie für mich eine Spritze mit Steroid direkt ins Auge. Sie sagten, das wirkt ganz schnell, denn morgen sei es schon zu spät. Sie sagten ausdrücklich, dass es hier darum geht, ob ich blind werde oder nicht. Ich sagte, ich muss einige Minuten nachdenken, die Spritzen hasste ich sowieso und direkt in mein Auge, also das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es ging mir aber ganz schlecht, das Auge tat mir sehr weh, ich konnte kaum sehen. Mein Mann scherzte und sagte, ich kann ja wegschauen wenn die Spritze kommt.

Ich dachte 10 Minuten nach, ich dachte an Dr. Hamer und rief ihn an. Er fragte, ob ich etwas nicht sehen wollte, wahrscheinlich war da ein Sehbrocken den ich nicht sehen wollte. Mir fiel der Fall mit dem Pony nicht sofort ein, aber ich entschloss mich, die Eingabe der Spritze zu verweigern. Die Ärztin war verärgert und schrieb mir verschiedene Medikamente in Form von Tropfen auf. Sie sagte, ich soll mich in den nächsten Tagen nicht wundern dass ich sehr oft Urinausscheidungen haben werde, weil diese Tropfen Hormone der Nebennieren enthalten. Das war der Punkt, wo das alles für mich zu viel wurde.

Ich habe mich entschlossen, überhaupt keine Therapie anzuwenden und nachzudenken, was für einen Konflikt ich gehabt habe. Auf dem Weg nach Hause, kam der Gedanke, dass der Konflikt der Fall mit der Kuh und dem Pony hätte sein können und so war es auch. Ich legte alle Tropfen in den Schrank, öffnete die Gläschen gar nicht und wartete ab. Ich kühlte mein Auge mit nassem Tuch, ich lag

meist ruhig.

Zwei Tage später war der Druck nicht mehr so hoch, die Schmerzen linderten sich, langsam zog sich die Trübung auch herunter, so war mein Auge nach circa 10 Tagen völlig in Ordnung. Ich rief die Ärztin an, dass ich mal zur Kontrolle möchte, sie empfing mich aber erst am 23. Februar, 12 Tage nach der ersten Untersuchung. Sie hat sich über mich geärgert weil ich mich nicht sofort nach 2 Tagen zur Kontrolle gemeldet habe. Außerdem fragte sie, ob ich zur angeratenen Untersuchung gegangen bin, sie hat mir vorgeschrieben, sofort eine Röntgenaufnahme von der Lunge und eine vollständige innerliche Untersuchung, zum Beispiel Rheumatologie, Zähne, zu machen, weil da irgendwo im Körper ein Herd sein muss.

Als ich ihr sagte, dass ich das nicht getan habe und dass mein Auge völlig in Ordnung sei, konnte sie mich nicht mehr verstehen. Am 23. Februar ging ich zur Kontrolle, sie schaute mich böse an und fragte, wer dafür die Verantwortung übernimmt, wenn sie jetzt etwas Schlimmes in meinem Auge sieht. Ich beruhigte sie, sie solle keine Bedenken haben, die Verantwortung übernehme ich selbstverständlich, aber sie wird sowieso nichts Schlimmes finden.

Dann untersuchte sie mich, es folgte eine peinliche Stille, verblüfft sah sie, dass mein Auge völlig geheilt ist und fragte, ob ich noch die Tropfen nehme. Als sie zur Kenntnis nehmen musste, dass die fürchterliche Entzündung meines Auges ohne jegliche Medikamente verschwand, schrieb sie mir den Befund. Aber sie riet mir weiterhin eine gründliche Untersuchung um den angeblichen Herd in meinem Körper zu finden, wovon diese Augenentzündung wahrscheinlich stamme.

Ich beruhigte sie, dass das nicht nötig ist. Als ich nach Hause kam, tat ich die Kontaktlinsen wieder rein und seitdem ist alles wieder normal. Ich bin froh dass ich die Germanische Heilkunde kenne, denn ich habe weder von den Symptomen noch vor der Diagnose Angst bekommen.

Als ich den Konflikt gefunden habe, wusste ich sofort, welchen Sehbrocken mein Auge nicht empfangen wollte. Zeitlich kann man den Konflikt auch einordnen. 10. Januar - DHS, 30. Januar - die Lösung, nach 20 Tagen, 9. Februar - epileptoide Krise nach 10 Tagen. Völlige Heilung wiederum nach 10 Tagen, also 20 Tage aktiv, 20 Tage Heilung. Dr. Hamer sagte, ich hätte ein Aderhaut-Melanom das später durch Mykobakterien abgebaut wurde.

So, also das linke Auge da betroffen, Händigkeit ist irrelevant und einen Lichtbrocken nicht loswerden und der Lichtbrocken den sie nicht loswurde, war das totgetretene Pony. Das wollte sie nicht sehen, niemand durfte ihr davon erzählen. So weit, so gut. Nur was jetzt das Interessante ist an dem Fall, das Pony hat sie real nie gesehen, sie hatte das totgetretene Pony im Kopf und das Bild bekam sie nicht weg. Das muss man verstehen lernen, wir müssen biologisch denken lernen und das kommt nicht von heute auf morgen. Das dauert so seine Zeit, da muss man

den einen oder anderen Erfahrungsbericht einmal gehört haben und immer wieder drüber nachdenken um einmal rein zu finden in diese biologische Sprache und verstehen lernen, wie wir Menschen überhaupt ticken.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:00:01</b>
Thema	<b>Schmerzen linkes Auge</b>  <b>• Re Frau 43 Jahre / Kind stürzt beinahe einen Stock tiefer Ich dachte das war's jetzt, sie fällt kopfüber runter und ist tot. Linke Auge tat weh, tränte fürchterlich und ich konnte die Augen kaum offen halten.</b>

Dieser Fall ist auch ziemlich eindeutig und zwar diese Mutter geht hinter dem Kind her, ein Stockwerk tiefer bei der nichtgesicherten Treppe beginnt das Kind zu stolpern und das war der Konflikt für die Mutter.

Die Mutter sah das Kind quasi schon runterfallen und die hat da mit vielen Programmen reagiert, unter anderem mit der Lunge und vor allem auch mit dem linken Auge. Und zwar das Kind hat sich noch fangen können und es ist nicht passiert und dann hat die Mutter auf ihren Mann eingeredet, er muss da endlich mit einem Geländer die Treppe sichern und der weigerte sich weiterhin und da hat es einen Riesenzoff gegeben, bis er endlich das Geländer baute und dann kam sie in die Heilung und hatte da mehrere Sonderprogramme in der Heilung, eben auch das linke Auge, das Auge tat weh, tränte fürchterlich und sie konnte das Auge kaum offenhalten. Das ist so das typische Symptom wie zuvor und links. Also das Kind stürzt runter - als dies was sie ja auch nicht real gesehen hat, nur in ihrer Angst sah sie das Kind fallen und das wollte sie nicht sehen und in der Heilung wird das eben unter Schwellung tuberkulös abgebaut und das tut halt weh.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:01:42</b>
Thema	<b>Auge</b> »-----«= <b>Iris-Ca</b> »-----«= <b>DHS</b> <b>Mehr oder weniger Licht einzufangen oder zu vermeiden (Licht-Brocken)</b> »-----« <b>Links raus - rechts rein</b> »-----« <b>Aktive Phase / Iris-Ca</b> <b>a) Verstärkung der glatten Muskulatur-Kontraktion</b> <b>b) Lichtstarre Pupille</b>

So, also das war der Lichtbrocken, dann die Iris ist ebenfalls glatte alte Darmmuskulatur, die macht Peristaltik und da geht's auch rechts - ich krieg den Lichtbrocken nicht und links, das was ich sehe, werde ich nicht los und wie gesagt, das Bild und in der aktiven Phase - jetzt müsste man wissen, wie der Darm funktioniert.

Der Darm macht in der aktiven Phase Zellvermehrung und lokal dort wo der Brocken sitzt, der unverdauliche Ärger, verstärkt Peristaltik und der restliche Darm ist in Ruhe und das ist die Verstopfung und bei der Iris ist das die lichtstarre Pupille - also die Verstopfung. Und wenn man da reinleuchtet mit der Lampe, bleibt die starr, es verschließt sich nicht. Also das ist ein Lichtbrocken.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:02:50</b>
Thema	<b>Biologischer Sinn</b> <b>&gt; Den Lichtbrocken einzufangen bzw. zu vermeiden.</b>

Und der Sinn ist die aktive Phase, den Lichtbrocken besser zu bekommen, loszuwerden - also wie gesagt, das muss man schon wirklich archaisch verstehen. Mit dem Darm kann man es sich ableiten, da versteht man das besser.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:03:13</b>
Thema	<b>Heilungsphase</b> <b>&gt; Tuberkulöser Abbau</b> »————« <b>Krise</b> <b>&gt; Tuberkulöser Abbau</b> »————« <b>Restzustand</b> <b>&gt; Renormalisierung</b> »————« <b>Kolobom</b> <b>&gt; Restzustand</b>

Und in der Heilung habe ich Durchfall und da müsste es eigentlich eine Kolik machen - die Iris.

Und die Krise ist wieder eine Wiederholung der aktiven Phase, eigentlich wieder eine lichtstarre Pupille und am Ende der Heilung ist das Ganze wieder gut.

Und in einer hängenden Heilung kann das Ausgangsgewebe wegschmelzen. Also in der aktiven Phase werden 1000 Zellen angebaut, in der Heilung werden 1100 Zellen abgebaut. Ich habe um 100 Zellen weniger. Also um 100 Zellen weniger - egal wo, das fällt nicht auf.

Aber wenn ich da hunderte Male, tausende Male durchlaufe, jedes Mal um 100 Zellen weniger, schmilzt das Ausgangsgewebe weg und das führt bei der Schilddrüse zur Unterfunktion, bei der Lunge zur Sarkoidose, das führt bei der Brust zum Hängebusen, das Ausgangsgewebe schmilzt weg, die hat kein Milchdrüsengewebe mehr und das kann da eben zum Kolobom führen. Also das Gewebe schmilzt weg.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:04:27</b>
Thema	<b>Iris-Ca rechtes Auge</b> <b>• Mädchen / Schildkröte durfte nicht mit ins Internat.</b> <b>Mädchen musste ins Internat, durfte aber ihre geliebte Schildkröte nicht mitnehmen.</b> <b>Instinktiv pflasterte sie ihr Zimmer mit 100 Schildkröten-Figuren aus.</b>

Die hatte ein Iris-Ca rechtes Auge. Also sie wollte was sehen, was sie nicht zu sehen bekam und sie hatte eine Schildkröte und musste ins Internat und da durfte sie die Schildkröte nicht mitnehmen und sie bekam quasi ihre Schildkröte nicht zu sehen.

Und das Kind hat instinktiv versucht den Konflikt zu lösen und hat sich ihr Zimmer im Internat mit hunderten von Schildkrötenfiguren austapeziert. Wir haben Zwangsdanken in der aktiven Phase, wir träumen unsere Konflikte - also das Hirn sucht eine Lösung für das Problem auch des nachts. Wir geben solange keine Ruhe bis uns der Stein von der Seele fällt. Und wir suchen eine Lösung und eine Lösung und eine Lösung ...

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:05:28</b>
Thema	<b>Iris-Ca links bei Hund</b> <b>• Hund / Tierarzt mit Stablampe ins Auge geleuchtet.</b> <b>Schiene: Leuchte im Aufzug.</b>

Der Hund hatte ein Iris-Ca links, die Germanische gilt fürs Tier gleichermaßen - einen Lichtbrocken nicht wegkriegen, das war ein kleiner Mischling und dem wird mit der Stablampe ins linke Auge geleuchtet weil er ein Glaukom hatte - das Glaukom erkläre ich noch - infolge eines Kampfes mit einem anderen Hund. Der Glaskörper - in der Heilung haben wir das Glaukom - das ist Angst im Nacken vorm Räuber.

Also der Hund wurde angefallen von einem anderen Hund, das war sein "Angst-im-Nacken-Konflikt" und in der Heilung bekam er das Glaukom. Und die Tierärztin oder der Tierarzt, hat mit Stablampe ins Auge reingeleuchtet. Und da muss der Hund einen Konflikt erlitten haben, den Lichtbrocken nicht loswerden und bekam ein Iris-Ca links. So, aber der hat nur einmal reingeleuchtet, was war denn da die Schiene?

Und auf die Schiene ist das Frauchen selbst drauf gekommen. Im Aufzug animiert ihn sein Frauchen, sein Auge zu zeigen. Und er blickt hoch zu ihr und ober ihr im Aufzug ist die grelle Lampe und schaut da quasi immer wieder in das Licht rein, was ihn erinnert hat an die Stablampe vom Tierarzt. Und als dann das Frauchen das mied, kam er sofort in die Heilung und das Iris-Ca verschwand.

Also wie gesagt, wir müssen beim chronischen Verlauf - jetzt egal ob hängend aktiv oder hängende Heilung - die Ursache ist immer der Schock und das ist eine Angelegenheit von einem Augenblick und alles was chronisch verläuft, läuft über Schienen.

Also wir müssen immer zum Konflikt auch die zugehörigen Schienen finden, es muss einen Grund haben warum der nicht gesund wird. Und entweder ist er da permanent auf der Schiene oder kommt in die hängende Heilung, aber wir müssen auch die Schiene finden und die zeigt hin zum Konflikt. Die wird im Schockmoment wo der Hamersche Herd entsteht, abgespeichert. Also das was mich halt in dem Moment beschäftigt, eine jede Allergie, egal wie die heißt, zeigt hin zum Konflikt.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:07:57</b>
Thema	<b>Tränendrüsen-Ca</b> »————« <b>Links raus - rechts rein</b>

So die Tränendrüsen, das sind wir beim verklebten Auge - in der Heilung der tuberkulöse Abbau. Wenn man einmal den roten Faden gefunden hat, ja rechts - ich krieg es nicht, was ich haben möchte und links, ich wird's nicht los.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:08:14</b>
Thema	<b>DHS</b> > <b>Rechts: Konflikt, einen Sehbrocken nicht zu fassen kriegen, weil man nicht rechtzeitig "die Augen offen gehalten hat" und dadurch den Brocken übersehen hat.</b> <b>Links: Konflikt, eine Sache nicht loswerden zu können, die nicht rechtzeitig gesehen wird. Z.B. ein Maler findet keinen Galeristen, seine Bilder werden nicht gesehen, er kann nichts verkaufen.</b>

Und zwar der Konflikt, Dr. Hamer meint, die Augen nicht offen gehalten zu haben und dadurch den Brocken übersehen zu haben, den ich haben möchte. Bzw. nicht rechtzeitig gesehen zu haben und deshalb einen Brocken nicht loszuwerden. Also da kommt vielleicht so ein zeitlicher Aspekt noch hinzu. Und da geht's jetzt nicht um den Lichtbrocken, sondern da geht's jetzt, um's Auto oder um die hübsche Nachbarin.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:08:53</b>
Thema	<b>Aktive Phase</b> > <b>Blumenkohllartig wachsendes Adeno-Ca der sekretorischen Qualität.</b> »————« <b>Biologischer Sinn</b> > <b>Rechts: Eine Sache, die man gesehen haben möchte, besser aufnehmen zu können.</b> <b>Links: eine Sache, die man nicht mehr sehen will, besser loswerden zu können.</b>

Und jetzt macht die Tränendrüse Zellvermehrung und dadurch mehr Tränenfluss damit der Brocken besser rein-, besser rausflutscht quasi.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:09:11</b>
Thema	<b>Heilungsphase</b> <b>&gt; Tuberkulös-verkäsend nekrotisierende Auflösung und Abbau des Tränendrüsen-Ca (falls Tbc vorhanden: "eitrige Tränen").</b> »————« <b>Krise</b> <b>&gt; Zentralisation</b> »————« <b>Restzustand</b> <b>&gt; Renormalisierung</b>

Und in der Heilung wird das tuberkulös abgebaut und dann habe ich eben die verklebten Augen.

Und wie gesagt, ich kann einen Brockenkonflikt - einen Brocken rechts nicht kriegen und dann wieder denke ich mir, besser ist, ich krieg ihn nicht, ich werde ihn nicht los - denselben Brocken oder auch - den Brocken den ich da habe werde ich nicht los - ich hätte gerne den anderen Brocken den ich nicht kriege.

Zwei verschiedene Brocken, zum Beispiel das Kind das gefüttert wird mit der Kuhmilch, was es nicht haben möchte, sie hätte gerne die Brust der Mama und das kriegts nicht. Also der Brocken Kuhmilch und der Brocken Brust der Mama. Zwei verschiedene Brocken, das kann's auch geben. Muss man halt herausfinden was der Brockenkonflikt ist. Und am Ende der Heilung ist das Ganze wieder gut.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:10:08</b>
Thema	<b>Trockene Augen</b> <b>&gt; Bei totaler Verkäsung (wiederholte Rezidive). Tränendrüsen-Mukoviszidose mit Austrocknen des Tränenflusses.</b>

Komme ich damit in eine hängende Heilung, schmilzt das Ausgangsgewebe weg und das führt dann zu trockenen Augen, der Tränenfluss versiegt

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:10:19</b>
Thema	<b>Verklebtes rechtes Auge &gt; Existenzgründer / Behörde hat Akt verschlampt ... und schuldete ihm € 900,00</b>

Der Fall, da glaube ich, wird das besser verständlich was hier der Brocken ist. Ein Freund organisiert mir einen Vortrag und ich komme an, er macht mir die Autotür auf und ich sehe, der hat ein verklebtes rechtes Auge.

Und unsere Begrüßung war nicht Hallo oder so, sondern ich sag ihm, "du bist übersehen worden und hast einen Brocken nicht bekommen und den Brocken hast du jetzt bekommen und das ist die Heilungsphase! Was war das für ein Brocken"? So war die Begrüßung.

Und er macht große Augen, er wusste sofort den Konflikt und zwar hat die Behörde ihm den Akt verschlampt und schuldete ihm 900 Euro. Die Behörde schuldete ihm Geld und er bekam quasi das Geld nicht und er wurde übersehen, der Akt war verschwunden - man hat ihn übersehen und deshalb bekam er den Brocken nicht - das Geld.

Und sagt er, "heute Morgen hat die Behörde angerufen, der Akt ist aufgetaucht, ich krieg jetzt umgehend das Geld", er sagte, "ich sah regelrecht die Scheine vor mir". Und das ist die Heilungsphase gewesen - am Morgen und am Nachmittag hatte der schon ein verklebtes Auge. Also, die aktive Phase wie gesagt die fällt nicht so auf, aber die Heilung die fällt unter Umständen sofort auf.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:12:06</b>
Thema	<b>Beidseitig verklebte Augen</b> • rechts Frau 27 Jahre / Ehemann liegt des nachts nicht im Bett. Er war auf "Tour".

Eine junge Ehefrau - am Abend ging der Ehemann zu Freunden. Die Ehefrau musste die beiden Kleinkinder zu Bett bringen und konnte nicht mitkommen. Dass der Ehemann ab und an viel länger ausbleibt als mit seiner Ehefrau vereinbart, hat schon des Öfteren zu Auseinandersetzungen geführt. Als sie des nachts munter wird, liegt ihr Mann nicht wie erwartet neben ihr.

Rechtes Auge - den Ehemann nicht sehen können. Das linke Auge - das leere Bett nicht sehen wollen. Die hat beidseitig reagiert, weil sie quasi den Brocken - Ehemann - nicht sah und hatte dann in der Heilungsphase eben beidseitig die verklebten Augen.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:13:09</b>
Thema	<b>Tränendrüsen-Ca rechts</b> • Frau / "Lymphdrüsenkrebs am rechten Auge" Vom Chef permanent übersehen worden.

Das ist vielleicht noch ein interessanter Fall, die hatte Tränendrüsen-Ca. An einem Vortrag spricht eine Frau mich an, sie hätte am rechten Auge einen Lymphdrüsenkrebs gehabt.

Sage ich, "wie, am Auge gibt's Lymphknoten"? Von der Anatomie her? Sie räumte ein, der Bestrahlungsarzt meinte, es könnte die Tränendrüse gewesen sein. Sag ich, "das passt eher".

Und der dazugehörige Konflikt wäre dann, man habe einen Brocken nicht bekommen, weil man nicht gesehen wurde oder weil man die Augen nicht offen gehalten hat. Sagt sie, "ja das gibt Sinn". Sie ist in der Filmbranche und ihr damaliger Chef gab und gab ihr keine Projekte, er hat sie immer übersehen und da wurde das Ding größer. Ihr neuer Chef nun gibt ihr endlich die von ihr gewünschten Aufträge.

Noch während der Bestrahlung begann es zu eitern, also die Heilungsphase. Also man hat sie in der aktiven Phase zu bestrahlen begonnen, dann hat sie den Konflikt gelöst und in der Heilung ist das tuberkulös abgebaut.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:14:30</b>
Thema	<p><b>Gerstenkorn</b>  »————«  <b>DHS</b>  &gt; <b>Attacke gegen das Auge</b>  »————«  <b>Aktive Phase / Zell+</b>  »————«  <b>Biologischer Sinn</b>  &gt; <b>Verstärkung der alten Coriumhaut (Lederhaut)</b>  »————«  <b>Heilungsphase</b>  <b>Tuberkulöser Abbau - Gerstenkorn.</b>  »————«=  <b>Krise / Zentralisation</b>  »————«  <b>Restzustand / Ausheilung</b></p>

So das Gerstenkorn - das ist jetzt die Attacke gegen das Auge. Da sind wir eigentlich bei der Unterhaut, das ist die Verletzung der Integrität und in der aktiven Phase macht das Ganze Zellplus, im Prinzip ein kleines Melanömchen, so funktioniert auch der Pickel, die aktive Phase von einem Pickel ist ein kleines Melanömchen, ja das ist dasselbe Gewebe, derselbe Hamersche Herd im Hirn, dieselbe Ursache. Die Attacke - die Verunstaltung.

Und der Sinn ist es, die Mauer nach außen hin dicker zu bauen und in der Heilung wird das tuberkulös abgebaut, also bei der Haut nennt man das halt Pickel oder die Akne und beim Augenlid nennt man das halt Gerstenkorn.

Die Krise - man ist kalt, mehr ist das nicht und am Ende der Heilung ist das Ganze gut.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:15:34</b>
Thema	<b>Gerstenkorn li Auge</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Re Frau 27 Jahre / Festtackern des Gartenzaunes.</li> </ul> <b>Mit einem pressluftbetriebenen Tacker heftete sie den Maschendrahtzaun an die Holzsteher und hatte immer Angst, ein Splitter könnte sie am Auge treffen. Zwei Tage später bemerkte sie ein schmerzendes Gerstenkorn am linken Auge.</b>

Eine junge Frau mit so einem Tacker schießt sie den Gartenzaun an die Holzsteher und sie hat Angst, dass ihr da was ins Auge spritzt. Sie ist rechtsäugig und der Rechtsäuger, das rechte Auge ist das dominante Auge und das ist das Zielaug. Mit dem Zielaug tackert sie punktgenau und da ist sie geschützt. Aber das linke Auge, da sieht sie auch hin, da könnte was hin spritzen, das ist nicht geschützt. Und das war ihre Attacke gegen das Auge und in der Heilung hatte sie dann das Gerstenkorn, ohne dass ihr wirklich was reingeflogen ist. Aber sie hatte halt Angst davor, ja weil das auch so ... puuhh ... puuhh ... puuhh ...

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:16:45</b>
Thema	<b>Bindehaut</b> »————« <b>Äußere-Haut-Schema</b> »————«

So, die Bindehaut. Also die Bindehaut, die Hornhaut und die Linse gehören zusammen. Das ist ein visueller Trennungskonflikt, wobei die Bindehaut der leichte, Hornhaut der schwerere und die Linse der schwerste visuelle Trennungskonflikt ist.

Das finden wir auch beim Knochen - der schwere Selbstwerteinbruch geht auf den Knochen, der leichtere geht auf den Knorpel, der leichtere auf's Bindegewebe und der leichteste auf's Fettgewebe, also so eine Abstufung.

Und die Händigkeit ist jetzt entscheidend und beim Plattenepithel haben wir - das Plattenepithel ulceriert in der aktiven Phase und wird unter Schwellung repariert in der Heilung, das ist immer gleich.

Es gibt zwei Schemata, das sogenannte "Äußere-Haut-Schema", dazu gehören auch die Hämorrhoiden, dazu gehört der Harnweg - das schmerzt in der Heilung. Und das sogenannte "Schlund-Schleimhaut-Schema" - das Magengeschwür, Zwölffingerdarmgeschwür, Angina pectoris, Karies oder die Aphte - das Plattenepithel schmerzt in der aktiven Phase. Das nennt man Schlund-Schleimhaut-Schema und das nennt man Äußere-Haut-Schema ...(andeutend auf Folie)...

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:18:15</b>
Thema	<b>DHS</b> <b>&gt; Leichter visueller Trennungskonflikt.</b> <b>Man verliert einen Menschen aus den Augen, oder möchte ihn nicht mehr sehen (Gehe mir aus den Augen!).</b> <b>»————«</b> <b>Ausdrucksweise</b> <b>&gt; Aus den Augen verloren. Gehe mir aus den Augen!</b>

Und der leichte visuelle geht eben auf Bindehaut - aus den Augen verlieren oder gehe mir aus den Augen. Es gibt immer zwei Arten von Trennungen. Ich möchte oder ich möchte nicht getrennt werden.

Und bei der Haut hat man die Organinnen- und die Organaußenseite. Am Handrücken - ich möchte getrennt werden, auf der Handfläche - ist innen - ich möchte nicht getrennt werden.

Und aus den Augen verloren oder geh mir aus den Augen.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:18:51</b>
Thema	<b>Aktive Phase</b> <b>&gt; Ulcera der Augenlider und der Bindehaut.</b> <b>Schuppenbildung.</b> <b>»————«=</b> <b>Biologischer Sinn</b> <b>&gt; Beeinträchtigt Kurzzeitgedächtnis.</b> <b>Der oder die "aus den Augen Verlorenen" sollen vorübergehend leichter vergessen werden.</b>

Und in der aktiven Phase ulceriert die Bindehaut oder das Augenlid, das ist ebenfalls die visuelle Trennung und macht Schuppenbildung, ja das Augenlid das schuppt.

Und der Sinn ist das Vergessen, wie bei der äußeren Haut, weil eine Trennung wie gesagt in der Natur - auch wenn die Gazelle den Anschluss zur Herde verloren hat, ist das für die einzelne Gazelle der sichere Tod. Die siehst du nie wieder - vergiss! Und dieses Vergessen, dieses Kurzzeitgedächtnis - Alzheimer sind viele oder schwere Trennungskonflikte und das ist der Sinn.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:19:34</b>
Thema	<b>Heilungsphase</b> <b>&gt; Rötung der Augenlider (Blepharitis) und Rötung der Bindehaut (Conjunctivitis)</b> »————« <b>Blepharitis</b> <b>&gt; Rötung der Augenlider (Blepharitis)</b> »————« <b>Conjunctivitis</b> <b>&gt; Rötung der Bindehaut (Conjunctivitis)</b>

Und in der Heilung wird's unter Schwellung, Entzündung repariert und dann hat man eben wenn's das Augenlid betrifft die Blepharitis und wenn's die Bindehaut betrifft, halt die Conjunctivitis - Bindehautentzündung, Entzündung ist immer Heilung.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:19:53</b>
Thema	<b>Krise</b> <b>&gt; Absence, Taubheit</b> »————« <b>Restzustand</b> <b>&gt; Verschwinden der Symptome</b>

In der Krise da ist man kalt, aber beim Plattenepithel bzw. die Gehirnrinde - Krisen sind immer Hirnsymptom, haben wir die Absence, alles was Plattenepithel ist, die Haut, die Bronchien, Harnweg, Bindehaut, haben wir die Absence, absent - abwesend.

Der Patient in der Krise in der Absence reagiert nicht wenn man ihn anspricht. Aber beim Augenlid, das ist so wenig Plattenepithel, ob man das mitkriegt ist die Frage. Die meisten Absencen oder die meisten Krisen kommen im Schlaf - in der tiefsten Vagotonie und die haben wir so gegen 4 Uhr morgens und wenn Sie da im Schlaf eine Sekunden-Absence haben, also das kriegen Sie sicher nicht mit.

Und am Ende der Heilung geht die Entzündung zurück und das Ganze ist wieder symptomlos.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:20:56</b>
Thema	<b>Katzenhaar-Allergie</b> <b>• Frau 45 Jahre / "Die Katze ist bereits Seife"!</b> <b>Als kleines Mädchen liebte sie die Katze des Kaufmanns heiß und innig. Eines Tages war sie verschwunden und das Mädchen machte sich auf die Suche nach der Katze. Der Ladenbesitzer gebot ihr Einhalt mit dem Satz: "Die Katze brauchst du nicht mehr suchen! Sie ist bereits Seife"! Den Ladenbesitzer störte die Katze, da sie ständig im Weg lag. Bis heute reagiert sie allergisch auf Katzenhaare mit Bindehautentzündung.</b>

Beim Schock programmiert sich die Schiene ein und dann bin ich allergisch. Und die hat eine Katzenhaarallergie mit Bindehaut, also Katzenallergie ist die Schiene, aber vom Organsymptom können wir auf den Konflikt schließen, sie könnte rein theoretisch auf Katzen auch mit der Haut reagieren, das wäre Trennung an der Haut.

Oder mit Schnupfen, das wäre ein Witterungskonflikt oder ein Stinkekonflikt und wenn es eben die Bindehaut ist, das ist die visuelle Trennung, also sie hat einen Konflikt erlitten - visuelle Trennung - wo sich ihr Hirn "Katze" abgespeichert hat.

Als kleines Mädchen liebte sie die Katze vom Kaufmann und den Kaufmann hat aber die Katze nur gestört, die lag nur im Weg rum. Und als sie die Katze wieder einmal suchte, sagte er, "die Katze brauchst du nicht mehr suchen, die ist bereits Seife"! Hat er die "kkhh" - entsorgt.

Und das war der visuelle Trennungskonflikt und jetzt reagiert sie quasi chronisch allergisch auf Katzen, das erinnert sie an die Katze von damals, also so eine Schiene kann ein Leben lang wirken. Und da wäre die Therapie natürlich sich ein eigenes Kätzchen zulegen.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:22:19</b>
Thema	<b>Bindehautentzündung Hündin</b> <b>• Spaniel-Dame / Herrchen herzte fremde Welpen.</b> <b>Eifersüchtige Spaniel-Dame - der Hundebesitzer liebt sein Spaniel-Weibchen über alles. Aber eines Tages kam Besuch mit einem jungen Spaniel-Welpen und diesen herzte das Herrchen ausgiebig. Der Besitzer erzählte, dass seine Spaniel-Dame regelrecht "wegschaute", den Kopf abdrehte um das nicht sehen zu müssen. Die Spaniel-Dame sagte sinngemäß: "Ich möchte das nicht sehen müssen".</b>

Ein Hundebesitzer berichtet, er hat eine Spaniel-Dame die ist auf ihn fixiert und er bekam Besuch und der Besucher hatte einen jungen Spaniel-Welpen und er knuddelte den jungen Hund und beobachtet, wie seine Hündin das gar nicht sehen kann. Also die hat so richtig ... also sie erträgt den Anblick nicht und als dann der Besuch weg war, bekam die Bindehautentzündung. Also die wollte getrennt werden - "geh mir aus den Augen".

VideoDatei	Sonder 003 Auge.mp4
Minute	Min. 01:23:01
Thema	Ansteckung Kindergarten? > Ganze Familie / Nur Tochter ging es "am Arsch vorbei!" Der arme Junge muss in den Kindergarten. Die Heilungsphase dauerte ein paar Tage.

Bindehautentzündung - Ansteckung. Eine Mutter schreibt:

Unser dreijähriger Sohn bekam kürzliche eine Bindehautentzündung als einziges Kind weit und breit. Wo ist da Ansteckung? Welche übrigens von alleine problemlos vorübergegangen ist. Er hatte einen Trennungskonflikt erlitten. Der Einstieg in der Kindergarten war zwar bereits vor zwei Monaten, die Bindehautentzündung zeigte sich jedoch erst jetzt. Warum?

Jetzt hat er sich richtig eingelebt und sich auch wohlgeföhlt und jetzt ist die Heilung durch die Bindehautentzündung eingetreten. Vor circa einer Woche bekam auch mein Mann eine Bindehautentzündung, welche auch sehr schnell und problemlos vorüberging innerhalb weniger Tage.

Danach bekam auch ich noch eine Bindehautentzündung welche aber ebenfalls ziemlich schnell und problemlos wieder verschwand. Bei meinem Sohn waren beide Augen betroffen, bei meinem Mann auch beide Augen und bei mir zu guter Letzt auch beide Augen. War das nun ansteckend oder haben wir nur alle den gleichen Leidensweg durchgemacht? Ich bin mir sicher, dass das keine ansteckende Krankheit war sonst hätten schließlich auch noch mehr Kinder im Kindergarten eine Bindehautentzündung bekommen müssen.

Ich möchte noch anmerken, mein Sohn geht seit circa September in den Kindergarten, ich habe seitdem den Zeitraum langsam gesteigert, jetzt frühstückt und schläft er dort problemlos und mit viel Freude. Zeitgleich bekam er die Bindehautentzündung. Ebenfalls zeitgleich wurde wohl meinem Mann bewusst, dass der schlimme Trennungsschmerz vorüber ist - Folge Bindehautentzündung bei meinem Mann. Ich selbst habe dafür etwas länger gebraucht, da ich jetzt eine Weiterbildung begonnen habe und das "arme Kind" jetzt im Kindergarten auch noch schlafen und essen muss.

Dazu kam, dass seine Kindergartentante eine Woche durch eine Urlaubsvertretung vertreten werden musste und ich natürlich Angst hatte, dass er auch alles gut überstehen würde. Meine Weiterbildung geht jetzt 2 Wochen, dem Kind gefällt es im Kindergarten sehr gut und mir ist das jetzt auch endgültig klar und bewusst geworden. Folge - meine Bindehautentzündung.

Nur unsere größere Tochter - 12 Jahre - ist von der Bindehautentzündung verschont geblieben, weil sie ganz einfach noch nicht so mitleiden kann wie ein Erwachsener. Der ist das einfach am Arsch vorbei gegangen, so schaut's aus - der

12-Jährigen.

So, was ist da wirklich jetzt passiert? Also sie meint, das war die Einstellung Kindergarten. Nö, das war's nicht, sondern was zu den wenigen Tagen Heilungsphase passt, war dass die Kindergartentante weg war für eine Woche und das war der Konflikt bei den Eltern, vielleicht auch beim Kind, die Bezugsperson war weg im Kindergarten - die visuelle Trennung und deshalb haben auch die Eltern beidseitig reagiert, auch Partnerseite, also nicht nur Kind sondern auch Partner und als die wieder zurück war und es war alles in Ordnung, kamen die für ein paar Tage in Heilung. Und die 12-jährige Tochter, versetzen Sie sich in eine 12-Jährige, ob der Bruder damit ein Problem hat oder nicht, das geht ihr doch voll am Arsch vorbei, aber nicht den Eltern.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:26:56</b>
Thema	<b>Hornhaut</b> »————« <b>Äußere-Haut-Schema</b> »————« <b>DHS</b> <b>&gt; Starker visueller Trennungs-Konflikt.</b> <b>Man verliert einen Menschen aus den Augen.</b> »————« <b>Ausdrucksweise</b> <b>Aus den Augen verlieren.</b> <b>Gehe mir aus den Augen!</b> »————« <b>Aktive Phase</b> <b>Ulcera der Hornhaut</b> »————« <b>Biologischer Sinn</b> <b>&gt; Beeinträchtigt Kurzzeitgedächtnis.</b> <b>Der oder die "aus den Augen Verlorenen" sollen vorübergehend leichter vergessen werden.</b>

So aber jetzt Hornhaut, da habe ich einen Wahnsinnsfall. Hornhaut - der schwerere visuelle Trennungskonflikt und Äußere-Haut-Schema - die Heilung tut weh.

Also wieder die 2 Möglichkeiten, aus den Augen verlieren oder geh mir aus den Augen. In der aktiven Phase ulceriert das Plattenepithel und ist taub - das fällt nicht auf und der Sinn ist wieder das Kurzzeitgedächtnis.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:27:35</b>
Thema	<p><b>Heilungsphase</b>  <b>&gt; Keratitis Wiederauffüllung der Hornhaut-Ulcera unter vorübergehender Hornhauttrübung.</b>  »————«</p> <p><b>Krise</b>  <b>&gt; Absence, Taubheit</b>  »————«</p> <p><b>Restzustand</b>  <b>&gt; Hornhaut klar vollständig auf.</b>  »————«</p> <p><b>Restzustand - hängende Heilung</b>  <b>&gt; Hornhaut wird trüber und trüber.</b></p>

Und in der Heilung wird es dann schlimmer. Unter Trübung füllt sich das wieder auf. Da verlieren Sie natürlich die Nerven, mit der Konfliktlösung wird's schlimmer, nächsten Tag noch schlimmer, übernächsten Tag noch schlimmer und da flippen Sie aus. Und da braucht dann der Augenarzt nur zu sagen, "Sie verlieren das Augenlicht", der Patient lässt alles mit sich machen. Das Geschäft mit der Angst. Wenn ich aber weiß, wie lange der Konflikt gedauert hat, dann weiß ich auch wie lange die Heilung dauern wird. Und nur durch das richtige Interpretieren habe ich schon weniger Angst, so wie Sie zuvor mit dem Aderhaut-Melanom wegen dem Pony.

In der Krise habe ich wieder meine Absence und dann klart die Hornhaut wieder völlig auf. Wenn das einmal passiert, bin ich quasi wieder wie neu, fast egal bei welchem Programm, aber wenn ich damit in eine hängende Heilung komme, wenn ich da immer wieder durchlaufe, dann kann das nicht so in den Ausgangszustand zurück versetzt bleiben und dann bleibt einmal eine Hornhauttrübung mehr oder weniger und dann könnte man sich überlegen, ob man da vielleicht eine Transplantation macht. Und das sind die "Mechaniker" - die Schulmediziner, da sind sie wirklich gut. Aber bei den Krankheiten halt die von sich aus kommen, da haben sie nichts, da wissen sie nichts, da können sie nichts und das ist halt die Domäne der Germanischen Heilkunde.

Aber auch in so einem Fall wenn das schlimmer-schlimmer wird, über Jahre, wo man quasi aus Erfahrung sagen kann, das kann nicht mehr aufklaren - aber das ist dann der Therapeut, der muss das sagen, also wir Laien können das nicht beurteilen. Und dann kann man sich wirklich eine Transplantation überlegen.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:29:43</b>
Thema	<b>Hornhaut-Transplantation?</b> <b>• Re Frau 30 Jahre / Abtreibende sieht Fötus.</b> <b>Schiene Abtreibungsklinik.</b>

So aber, jetzt kommt der Wahnsinnsfall ...

Frage aus dem Chat: Super-Infos bis jetzt, eine bitte, ich wäre sehr an Infos zu Kursichtigkeit und Astigmatismus interessiert ...

Antwort Helmut: Das kommt noch, kommt noch, wir haben ja noch eine Stunde. Ich weiß, man hätte gerne so eine Schnittstelle, so einen Slot wo man den Chip reinschiebt und einmal uploadet und irgendwann kommt das, glauben Sie mir das. (Ende Antwort Helmut)

Es gibt Patientenvideos mit Dr. Hamer. Also der Patient kam zu Hamer und Hamer hat den Fall aufgedröselte und dann gemeinsam mit dem Patienten vor laufender Kamera noch einmal besprochen. Also geplant waren so Lehrvideos und ich bin da gelegentlich hinter der Kamera gestanden.

Und bei dem Patientenfall war ich beim Vorgespräch nicht dabei, ich kam nach Spanien und stand quasi schon hinter der Kamera und da ging's um eine 30-Jährige, die hatte die linke Hornhaut am linken Auge verschrumpelt. Das sah aus wie eine Kruste, hat Schmerzen gehabt, die stand unter Morphium, die hat nur gewinselt vor Schmerzen.

Die Schulmediziner wollten ihr das transplantieren und Dr. Hamer nimmt sie in den Arm und sagt, "jetzt wissen wir den Konflikt, Sie werden sehen, in ein paar Wochen ist das wieder komplett gut" und ich hinter der Kamera denke mir, das Auge, das soll wieder gut werden? So wie das ausschaut? Und dann noch der Konflikt dazu, der lag 10 Jahre früher - eine Abtreibung. Und der Arzt zeigt ihr am Bildschirm ihr Kind was er gleich umbringt. Und das war die visuelle Trennung - Mutter/Kind-Auge und die Schiene war diese Abtreibungsklinik wo sie immer wieder vorbeifuhr.

Und das hat sie erinnert an die visuelle Trennung von ihrem Kind. Sie war 10 Jahre lang mehr konfliktaktiv - also ohne Symptome, gelegentlich kam sie in die Heilung wenn sie mal eine Zeit lang nicht dort vorbeifuhr.

Und jetzt ist sie weggezogen und kam voll in die Heilung und natürlich mehr konfliktaktiv, 10 Jahre - eine gewaltige Konfliktmasse und das gibt auch eine gewaltige Heilung. Und Dr. Hamer hat so beruhigend auf sie eingesprochen, also ich hab nur den Kopf geschüttelt. Und dann treffe ich sie wieder 2 Monate später und man hat tatsächlich nichts mehr erkennen können am Auge.

Und dann traf ich sie 2 Jahre später erneut und sie hatte es nie wieder. Also wissen Sie, sowas macht Dr. Hamer so schnell niemand nach, der ist sich seiner Sache so sicher und kann dadurch den Patienten auch so beruhigen, dass er einfach still hält, so wie Voltaire sagte, "die Kunst ist es, den Patienten solange hinzuhalten bis die Natur in geheilt hat.

Und wenn sich da der Therapeut nicht sicher ist und vielleicht doch zu einer Transplantation rät, oder wenn der Therapeut den Konflikt nicht findet und der Patient ist weiterhin auf der Schiene, der verzweifelt. So gesehen, man verlangt vom Therapeuten sehr sehr viel, der muss den Schockmoment den er selbst nicht erlebt hat sondern der Patient, den Schockmoment muss er beim Patienten finden und dann für ihn einen Ausweg aufzeigen. Ich weiß ja nicht wie es Ihnen geht, aber ich würde da niemandem so vertrauen und ich kenne die Szene. Ja die sogenannten Therapeuten da draußen, die meisten von ihnen kenne ich persönlich weil sie durch meine Seminare gingen. Ja und ich möchte kein Therapeut sein aber die spielen sich als Therapeuten auf. Also ich laufe dort nicht hin, weil was wollen mir die erklären? Na ja, na gut ...

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:34:37</b>
Thema	<b>Hornhautentzündung Partner</b> • <b>Re Frau 16 Jahre / Trennung Zwillingsschwester.</b> <b>Lösung: Videotelefonat</b>

So, jetzt ein anderer Fall, bis Ende 2017 waren meine beiden ... also eine Mutter schreibt über ihre beiden Zwillingstöchter - also bis Ende 2017 waren meine beiden 16-jährigen Zwillingstöchter unzertrennlich.

Die längste räumliche Trennung der beiden war bis dato 8 Tage lang. Doch nun flog Lara zu ihrem von ihr bereits sehnsüchtig herbeigesehnten Schüleraustausch nach Australien. Eine Woche nach Laras Abreise führten Anna und Lara zum ersten Mal ein Videotelefonat und noch am gleichen Tag wurde Annas rechtes Auge - sie ist Rechtshänderin - rot und begann zu schmerzen.

Die Rötung und der Schmerz nahmen in den kommenden 2 Tagen zu und die Sehfähigkeit nahm zudem erheblich ab. Da auch ich zu dem Zeitpunkt nicht bei Anna zu Hause war, sondern ebenfalls ein paar Flugstunden von ihr entfernt war und lediglich mit ihr telefonieren konnte, sagte ich zu Anna, "aha, es gefiel dir also gar nicht, dass du Lara so ganz aus den Augen verloren hast und jetzt nachdem du sie auf dem Bildschirm gesehen hast, ist es also nicht mehr ganz so dramatisch, oder"?

Anna stimmte sofort zu, da sie jedoch auf dem rechten Auge kaum sehen konnte und ich sicher gehen wollte, dass es sich auch wirklich um die Heilungsphase des visuellen Trennungskonfliktes und nicht um ein anderes SBS handelte, was beim Auge wo alle 3 Keimblätter vorkommen durchaus auch möglich gewesen wäre, bat ich sie, am kommenden Tag zur Abklärung zu einem Augenarzt zu gehen um eine Diagnose zu bekommen.

Die ganze Familie kennt Dr. Hamer, aber wenn's wirklich ernst wird, uhh, uhh, uhh ich fürchte mich - das tat Anna dann auch und sie bekam die erwartete Diagnose Keratitis - Hornhautentzündung. Allerdings sagte der Augenarzt auch zu ihr, dass sie über mehrere Tage antibiotische Tropfen nehmen müsse, da sehr wahrscheinlich Bakterien für die Entzündung verantwortlich seien - ja das ist noch die alte Denke, die Mikroben arbeiten in der Heilung und nur in der Heilung, also die können überhaupt nichts verursachen, es gibt keine Ansteckung, gibt's nicht, wenn die Mikrobe nichts verursacht - und dass sie nach 3 Tagen unbedingt wieder zur Kontrolle in die Praxis kommen sollte, weil bei einer Keratitis die Gefahr dauerhaft Sehschäden davonzutragen sehr groß sei.

Die Angst, das Geschäft mit der Angst, die Schuldmediziner. Ich kann mir leicht vorstellen, dass solch eine Aussage eines Arztes bei vielen Patienten große Angst und somit Folgekonflikte auslösen kann. Aber glücklicherweise war das bei Anna,

die mit der Germanischen Heilkunde seit Jahren sehr vertraut ist, überhaupt nicht der Fall.

Und da sie die Dauer ihrer Konfliktaktivität genau kannte, wusste sie auch wie lange die Heilungsphase andauern würde. Und genauso war es dann auch, nach einer Woche waren Rötungen und Schmerzen weg und sie konnte wieder prima gucken, ganz ohne Antibiotika und Kontrolltermin.

Aber zum Schulmediziner gehen, das ist ja, ... das ist hochgefährlich. Also ehrlich gesagt, ich würde mir das nicht trauen. Also phhf, ich bewundere die Leute die so blauäugig in die Schulmedizin laufen, wir haben das auch gemacht und dann hat man uns das Kind weggenommen. Also so freiwillig laufe ich da nicht mehr hin.

VideoDatei	<a href="#">Sonder 003 Auge.mp4</a>
Minute	<b>Min. 01:38:46</b>
Thema	<b>Augenlinse</b> »————« <b>Äußere-Haut-Schema</b> »————« <b>DHS</b> <b>&gt; Sehr starker visueller Trennungs-Konflikt. Man verliert einen Menschen aus den Augen.</b> »————« <b>Ausdrucksweise</b> <b>Aus den Augen verloren.</b> <b>Gehe mir aus den Augen.</b> »————« <b>Aktive Phase</b> <b>Ulcera bzw. Nekrosen in der Augenlinse, diese werden aber nicht bemerkt.</b> »————« <b>Biologischer Sinn</b> <b>Der sich aus den Augen Entfernende soll noch länger gesehen werden.</b>

So und der schwerste visuelle Trennungskonflikt der geht auf die Linse. Und jetzt wieder Zellminus und normalerweise ist das Plattenepithel ganz dünn, eine dünne Tapete und wenn ich mit dem Fingernagel etwas rauskratze, habe ich einen Ulkus. Aber die Linse die ist schon ziemlich dick und da habe ich jetzt nicht nur Ulkus sondern auch Nekrosen und Dr. Hamer meint, hier ist der Sinn nicht das Vergessen sondern quasi "weg mit dem Fenster", wozu der Körper in der Lage ist auch zu basteln. Ja die Linse ist glasklar, aber wenn ich das Fenster öffne, sehe ich besser um den Trennungskonflikt zu lösen.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:39:31</b>
Thema	<p><b>Heilungsphase</b>  <b>Trübung der Linse als Zeichen der Heilung = Grauer Star (Katarakt). Schmerzen</b>  »————«</p> <p><b>Krise - Absence</b>  »————«</p> <p><b>Restzustand</b>  &gt; Linse klart vollkommen auf.  »————«</p> <p><b>Restzustand - hängende Heilung</b>  &gt; Trübung bleibt - Grauer Star.</p>

Und in der Heilung wird das unter Trübung wieder aufgefüllt. Also mit der Heilung wird's schlimmer, schlimmer, schlimmer und dann laufen sie wieder zum Schulmediziner und man blickt dann quasi wie so durch ein Milchglas.

In der Krise habe ich wieder meine Absence wie immer beim Plattenepithel und am Ende der Heilung ist das Ganze gut. Und auch hier wenn ich da in eine hängende Heilung reinkomme, dann bleibt einmal die Trübung und dann kann man sich überlegen - eine Transplantation.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:40:07</b>
Thema	<p><b>Grauer Star - Mutter/Kind</b>  • Re Mann 50 Jahre / Von Mutter abgegeben.  Ein Besucher eines Studienkreises hat Grauen Star am Mutter/Kind-auge und der Studienkreisleiter sagt ihm auf den Kopf zu, dass er seine visuelle Trennung von seiner Mutter hat. Diese hat ihn mit 5 Jahren abgegeben.</p>

Ein Besucher eines Studienkreises hat grauen Star am Mutter/Kind-Auge und der Studienkreisleiter sagt ihm auf den Kopf zu, dass er einen visuellen Trennungskonflikt zu seiner Mutter erlitten haben muss. Und tatsächlich, die Mutter hat ihn mit 5 Jahren abgegeben. Für ein Kind ist das natürlich die Katastrophe wenn die Mutter ihr Kind abgibt, ja fürchterlich.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:40:38</b>
Thema	<b>Grauer Star - Partner</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Re Frau 70 Jahre / Ehemann vor 18 Jahren verunglückt.</li> </ul> <b>Damals reagierte ich mit einem Aufschrei auf diese Nachricht: "Nein, nein, das kann nicht sein, ich habe soeben noch mit ihm gesprochen"! Seither grauer Star am Partnerauge.</b>

Die hat den Partner aus den Augen verloren, die Todesnachricht, die Polizei an der Eingangstür, "ihr Ehemann ist tödlich verunglückt". Und sie hat kurz zuvor noch mit ihm telefoniert und hat jetzt auf dem Partnerauge grauen Star.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:41:00</b>
Thema	<b>Tränen-Ausführungsgang-Ulcera</b> »————« <b>Schlund-Schleimhaut-Schema</b>

So Tränen-Ausführungsgang - wir kommen noch zur Kurzsichtigkeit, wir kommen auch noch zum Glaukom, also zum Grünen Star, das Auge ist schon ein bisschen umfangreich.

Der Tränenausführungsgang oder die Ausführungsgänge also das haben wir oft, wir haben zum Beispiel die Lunge gelb, die Bronchien rot - Plattenepithel. Die Leber gelb - Leberkrebs und die Leber-Gallengänge rot - Plattenepithel, die Gelbsucht. Oder auch die Bauchspeicheldrüse gelb und der Ausführungsgang Plattenepithel. Und so haben wir das auch hier, das Tränendrüsenengewebe ist gelb und die Ausführungsgänge sind mit Plattenepithel austapeziert und interessanterweise Schlund-Schleimhaut-Schema, das schmerzt in der aktiven Phase.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:41:50</b>
Thema	<b>DHS</b> <b>&gt; Konflikt gesehen oder nicht gesehen werden zu wollen.</b>

Und der Konflikt heißt: gesehen oder nicht gesehen werden wollen. Der Schauspieler möchte gesehen werden, der Einbrecher möchte nicht gesehen werden, also wieder die zwei Möglichkeiten, ich möchte - ich möchte nicht getrennt werden. Die Händigkeit ist entscheidend gegenüber Partner oder Mutter/Kind - habe ich's rechts oder habe ich's links.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:42:16</b>
Thema	<b>Aktive Phase</b> <b>&gt; Schmerzhaftes Ziehen in den Tränendrüsen-Ausführungsgängen. Ulcera</b> »————« <b>Biologischer Sinn</b> <b>&gt; Ulcerative Erweiterung besserer Tränenabfluss.</b>

Und in der aktiven Phase habe ich so ein Ziehen, das ulceriert - das Plattenepithel ulceriert immer in der Aktiven, dadurch wird das Lumen größer und es kann ein besserer Tränenabfluss erfolgen um den Konflikt zu lösen, nämlich:

Warum schminken sich Frauen? Damit sie nicht übersehen werden und es werden die Augen betont und wenn jetzt der Tränenausführungsgang ulceriert fließt mehr Flüssigkeit oder es fließt leichter Flüssigkeit, die Augen sind glänzend und werden so besser gesehen. Deshalb schminken sich die Frauen. Die Männer haben das nicht so notwendig, aber ...

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:43:06</b>
Thema	<b>Heilungsphase</b> > Heilung der Ulcera unter Schleimhautschwellung. Dabei kann der Tränengang zuschwellen und die Tränendrüse sich aufstauen (dicke Tränendrüse). »————« <b>Krise</b> >Absence, Schmerzen. »————« <b>Restzustand</b> > Verschwinden der Symptome.

So und in der Heilung wird das unter Schwellung repariert und dann staut das Ganze auf und dann hat man eine dicke Tränendrüse und in der Krise - wenn die aktive Phase schmerzt, schmerzt auch die Krise - Schlund-Schleimhaut-Schema und wieder die Absence. Also kalt - die Absence und Schmerzen. Und am Ende der Heilung geht die Schwellung wieder zurück, der Ausführungsgang ist wieder frei und das Symptom ist weg.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:43:38</b>
Thema	<b>Spontanheilung Mutter/Kind</b> <b>• Li Mutter 52 Jahre / Sohn soll das nicht sehen</b> <b>3 x hätte sie operiert werden sollen.</b>

Oft ist der Patient chronisch krank, stolpert von Therapeut zu Therapeut, niemand kann helfen.

Und irgendwann löst er einmal seine Schienen oder löst den Konflikt, dadurch lösen sich die Schienen auf und er wird gesund und dann schwört er auf den letzten Therapeuten. Und das ist so eine Geschichte. Eine Bachblütentherapeutin schleppt mir als Beweis der Bachblüten eine Patientin von ihr mit auf ein Seminar.

Die Patientin, Linkshänderin, hatte seit 15 Jahren geschwollene Tränenausführungsgänge am rechten Mutter/Kind-Auge. Drei Mal stand sie kurz vor einer Operation. Vor zwei Jahren gab die Therapeutin ihr ein oder zwei Mal Bachblüten, kurze Zeit später platzte die Schwellung am Auge auf, heilte ab und sie blieb seither gesund.

Ich sagte, ich glaube nicht, dass das die Bachblüten bewirkt haben. Ich fragte die Patientin ob sie Kinder habe und ob die Mutter noch lebe. Sie ist Linkshänderin, das rechte Auge muss mit Mutter/Kind zu tun haben. Die Mutter war schon lange tot, einen 26-jährigen Sohn habe sie, der vor zwei Jahren ausgezogen war. Ich überlegte, vor 2 Jahren war der Sohn ausgezogen und vor zwei Jahren verschwanden die Symptome. Es muss etwas mit dem Sohn zu tun haben. Entweder wurde sie von ihm übersehen oder wollte von ihm nicht gesehen werden. So können wir die Organsymptome ausdeutschen.

Begonnen haben ihre Symptome vor 17 Jahren, da war der Bub 9 Jahre alt. Ich reimte mir zusammen, vielleicht ging sie eine neue Partnerschaft ein und wollte nicht, dass ihr Sohn mitansieht, wie sie den neuen Mann küsst. Sie entgegnete, sie ist damals wirklich eine neue Partnerschaft eingegangen, da dieser neue Mann sie aber regelmäßig verprügelt hat, trennte sich von ihm wieder nach etlichen Jahren. Dieses verprügelt werden sollte ihr Sohn nicht sehen und die Schiene war der Sohn und als der auszog vor zwei Jahren, ist das aufgeplatzt, ist definitiv in die Heilung gekommen und dann war's gut.

Also die hat viel gemacht, die ist 3 x vor der Operation gestanden und nichts hat geholfen. Und dann einmal Bachblüten nehmen und plötzlich ist gut, nö! Nö so nicht, nein nein! Die Biologie funktioniert ein bisschen anders.

Frage aus Chat: Bitte um Infos zum grauen Star.

Antwort Helmut: Den grauen Star habe ich gerade erklärt bei der Linse. Also die

Heilung oder die hängende Heilung von einem schweren visuellen Trennungskonflikt. Also wenn's nicht verschwindet, wenn das Heilungsphasensymptom nicht verschwindet, ist es eine hängende Heilung, da gibt's eine Schiene.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:47:11</b>
Thema	<b>Sehfähigkeit (Netzhaut)</b> »————« <b>DHS</b> > <b>Angst-im-Nacken-Konflikt vor einer Sache.</b> <b>Gefahr, die von hinten droht, lauert und die man nicht abschütteln kann. Gefahr, der man nicht ins Auge sehen kann.</b> »————« <b>Ausdrucksweise</b> > <b>Eine Gefahr nicht abschütteln können. Die Gefahr sitzt mir noch immer im Nacken. Der Gedanke daran verfolgt mich noch immer.</b> »————« <b>Aktive Phase</b> > <b>Einbuße der Sehfähigkeit eines bestimmten Netzhautareals in beiden Augen verschieden. Meist sind beide Sehrindenhälften betroffen.</b>

So, die Netzhaut, wie gesagt, die gehört zum Gehirn, wir schauen mit dem Gehirn quasi, diese vielen Informationen von der Bildbearbeitung, die Pixelgröße, die Pixel, Anzahl, das Datenvolumen vom Bild oder vom Video ist hoch und da brauchen wir einen Breitbandbus. - Übrigens, riechen tun wir auch mit dem Hirn.

So und da, Glaskörper und Netzhaut gehören zusammen, das ist Angst im Nacken, da sind wir auch in der Sehrinde und eine Gefahr die man nicht abschütteln kann oder der man nicht ins Auge blicken kann. Und die Netzhaut ist "Angst im Nacken" vor einer Sache und der Glaskörper ist "Angst im Nacken" vor dem Räuber. Also ich kann als Schüler ein fauler Hund sein, ja ich lerne nichts und jetzt habe ich Angst vor der "Sache", vor der Schularbeit oder ich lerne und der Lehrer hat mich am Kieker. Also Angst im Nacken vor dem Räuber, der Glaskörper ist quasi personifiziert. Netzhaut ist die Sache und Glaskörper ist personifiziert.

Und in der aktiven Phase hat man Funktionsausfall, Verlust der Sehkraft.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:48:45</b>
Thema	<b>Sehnerven</b>

So und jetzt ein bisserl was Kompliziertes wegen der Händigkeit. Wenn ich jetzt eine Angst im Nacken habe vor irgendeiner Sache was zum Beispiel mit meinem Partner zu tun hatte und der Partner wird mir in beiden Augen auf der linken Netzhauthälfte abgebildet und ich bin Rechtshänder, also der Partner ist rechts lokalisiert und ich habe links im Hirn meinen Hamerschen Herd für die Sache was mit dem Partner zu tun hat.

Und jetzt habe ich diese Netzhauthälften - habe ich Verlust der Sehkraft und in der Heilung wird das Ganze unter Schwellung repariert und am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück und dann bleibt die Vernarbung und dann habe ich quasi so circa gleichmäßig die gleiche Dioptrienzahl.

Also worum es mir hier geht, wenn ich jetzt einen "Angst im Nacken - Partner" habe, würde man vielleicht sagen, da müsst eigentlich das Partnerauge betroffen sein - nein, es sind die Netzhauthälften beider Augen betroffen. Ja, dass Sie es zumindest einmal gehört haben.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:50:19</b>
Thema	<b>Biologischer Sinn</b> <b>&gt; Unsichtbar machen. Angst im Nacken vor einer Sache die durch vorübergehende partielle Ausschaltung der Netzhautfunktion unsichtbar gemacht wird (das nach beiden Seiten schauende Beutetier sieht rückwärts).</b>

Verlust der Sehkraft ist der Sinn, die Kinder die sich die Augen zuhalten wenn sie sich fürchten, um das Ganze unsichtbar zu machen.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:50:37</b>
Thema	<p><b>Heilungsphase</b>  <b>&gt; Es bildet sich nicht nur im Relais der Sehrinde das obligatorische Heilungsödem, sondern auch zwischen Sclera und Netzhaut, was zur Netzhautablösung führt. Besonders dramatisch wirkt sie sich an der fovea centralis (Makula) aus.</b></p> <p style="text-align: center;">»————«</p> <p><b>Netzhautablösung</b>  <b>&gt; Obwohl die Netzhautablösung ein gutes Heilungssymptom ist und nur passagerer Art, also später von alleine wieder zurückgeht, entsteht eine dramatische Sehverschlechterung. Komplikationsmöglichkeiten bei SYNDROM!</b></p>

Und in der Heilung kommt es zu einer dramatischen Sehverschlechterung, weil jetzt entsteht in der Netzhaut ein Ödem, im Prinzip wie im Hirn das Ödem entsteht, Bindegewebsflüssigkeit. Und wenn ich da jetzt noch Wasser einlagere, also die Nierensammelrohre zu habe, dann wird das Wasser das ich da einlagere in diese Heilungsphase reingedrückt und dann kommt's wirklich zu einer dramatischen Netzhautablösung und die Wassereinlagerung während einer Heilung verschlimmert eine jede Heilungsphase.

Und da gibt's einen Trick um diese Nierensammelrohre aufzubekommen, nämlich zurück ins "Urmeer"! Der Wurm muss wieder ins Meer und dann fühlt er sich geborgen, dann gehen die Nierensammelrohre auf und dann scheidet man Wasser aus und dann geht die Schwellung zurück.

Und das Urmeer können Sie vortäuschen, indem Sie sich in die Badewanne statt Shampoo Steinsalz reinkippen und zwar auf 100 Liter ein Kilogramm. Am besten Steinsalz und nicht Kochsalz - sondern alle Elemente sollen enthalten sein, also direkt entweder vom Steinbruch oder Salzbergwerk oder wenn man so ein Lecksalz beim Lagerhaus kauft, oder totes Meersalz, ist genauso gut. 100 Liter, 1 Kilogramm, dann haben Sie 0,9% Salzgehalt, das ist die physiologische Kochsalzlösung.

Unser Vorfahre hat das Urmeer mit ans Land genommen, wir haben heute 0,9% in unserem Körper und Sie genießen Ihre Badewanne wie gewohnt und dann scheiden Sie vermehrt Wasser aus und dann geht die Schwellung zurück. .

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:52:38</b>
Thema	<b>Makula-Degeneration</b>

Und wenn die Netzhautablösung am Punkt des schärfsten Sehens erfolgt, dann dort wo ich hinschaue, habe ich einen schwarzen Punkt, das ist die Makuladegeneration.

Wie gesagt, das wird schlimmer schlimmer und dann wird's besser besser. Ich muss nur den Konflikt definitiv gelöst halten, kein Rezidiv haben. Ich kann natürlich damit auch in eine hängende Heilung geraten, dann bleibt quasi der schwarze Punkt. Aber es muss alles einen Grund haben, von nichts kommt nichts und ist was, ist was. So einfach ist es.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:53:14</b>
Thema	<b>Krise</b> <b>&gt; Zentralisation</b> <b>»————«</b> <b>Restzustand</b> <b>&gt; Symptome verschwinden.</b>

Die Krise ist wieder eher unauffällig und am Ende der Heilung vernarbt das Ganze.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:53:22</b>
Thema	<b>Weitsichtig</b> <b>&gt; Netzhautablösungen dorsal mit Rezidiven, die zu einer optischen Verkürzung des Augapfels führen, dadurch, dass die Netzhautablösung später durch Verschwartung zwischen Netzhaut und Sclera fixiert wird.</b> <b>Korrektur durch Brillen.</b>

Und jetzt, je nachdem wo die Narben zu liegen kommen. Wenn die rückwärts zu liegen kommt, dann wird der Glaskörper optisch verkürzt bzw. liegt jetzt die Netzhaut ein Stück weiter vorne ... (Helmut einzeichnend)... in dem Fall bin ich weitsichtig.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:53:50</b>
Thema	<b>Kurzsichtig</b> <b>&gt; Seitliche Netzhautablösungen mit Rezidiven, die zu einer optischen Verlängerung des Augapfels führen, dadurch, dass die Netzhautablösung später durch Verschwartung zwischen Netzhaut und Sclera fixiert wird.</b> <b>Korrektur durch Brillen.</b>

Wenn das seitlich zu liegen kommt, dann wird der Glaskörper quasi in die Länge deformiert und jetzt liegt die Netzhaut ein Stück weiter hinten was den Brennpunkt von der Linse her anbelangt. Normalerweise wäre sie ein Stück weiter vorne, aber jetzt ist der Augapfel in die Länge gequetscht weil die Vernarbung seitlich ist und dann bin ich kurzsichtig.

Also kurz- und weitsichtig hat dieselbe Ursache und Angst im Nacken vor einer Sache und das ist quasi der Restzustand, das bleibt dann so, Narben bleiben. Das kann man halt korrigieren mit Brillen. Und es kann natürlich sein, dass ich früher kurzsichtig war, dann habe ich mal normal gesehen und jetzt im Alter bin ich weitsichtig geworden. Der ältere Mensch hat auch mehr Gelegenheit so Konflikte einzufangen als der jüngere Mensch.

Frage aus dem Chat: Mir ist keinerlei visueller Trennungskonflikt bewusst, Grauer Star am rechten Auge, Rechtshänderin, seit 5 Jahren schlechter werdend, am linken Auge jetzt beginnend, wo soll ich da anfangen zu suchen?

Antwort Helmut: Na ja, auf alle Fälle bei Partner und Mutter/Kind. Also grauer Star am rechten Auge, Rechtshänderin - das ist Partnerauge und da sind Sie aber drüber hinweggekommen, also ein schwerer visueller Trennungskonflikt Partner, seit 5 Jahren schlechter werdend, also vor 5 Jahren sind Sie da quasi drüber hinweggekommen, sind aber nur in eine hängende Heilung gekommen, in eine Teillösung und am linken Auge jetzt beginnend. Und dann haben Sie quasi noch eine Mutter oder Kind aus den Augen verloren, evtl. auch ein Tier was Sie lieben wie ein Kind.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:56:05</b>
Thema	<b>Beidseitige Netzhautablösung</b> <b>• Re Vater 55 Jahre / Sohn klaut Geld für Drogen.</b> <b>Beide rechten Netzhauthälften (Angst vor einer Sache, welche mit Mutter oder Kind zu tun hat). Es handelt sich um einen Vater eines drogensüchtigen Sohnes. Immer wieder klaut ihm der Sohn Geld aus seiner Brieftasche, um seine Drogen zu finanzieren. Der Vater hat Angst vor der Sache, dass sein Sohn im Geld stiehlt.</b>

Der hat beidseitige Netzhautablösung, also der Vater, weil der Sohn ihm Geld klaut für seine Drogen, Angst im Nacken vor der Sache, dass der klaut, beide rechten Netzhauthälften, Angst vor einer Sache welche mit Mutter oder Kind zu tun hat. Also der Rechtshänder schaut mit den rechten Netzhauthälften Mutter/Kind an. Und das hat er lösen können, ist er drüber hinweggekommen, wie auch immer und in der Heilung halt die Netzhautablösung.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:56:44</b>
Thema	<b>1% Sehkraft seit Geburt</b> <b>• Re Frau 17 Jahre / Das Schreien der Mutter.</b> <b>Während der Schwangerschaft hatte die Mutter einen Schreikrampf und schrie den ganzen Tag. Das Kind erlitt einen Angst-im-Nacken-Konflikt mit der Schiene "Schreien der Mutter".</b>

Auf einem Vortrag sitzt vor mir eine bildhübsche 17-Jährige und studiert mich mit einem ausziehbaren Fernrohr. Also ich habe mich sehr geehrt gefühlt, aber in Wirklichkeit war die nur stockblind.

Sie hat nur 1% Sehkraft seit der Geburt und sie war bei Dr. Hamer und Hamer hat mir den Fall geschildert. Das Kind hat natürlich im Mutterleib Angst im Nacken vor der Sache erlitten mit einer Schiene.

Und zwar hat die Mutter mit dem Kind schwanger einen Tobsuchtsanfall bekommen. Die hat geschrien und geschrien und geschrien und geschrien und geschrien. Und da hat das Kind Angst gehabt, hoch akut, isolativ, am falschen Fuß und das Schreien der Mutter war die Schiene.

Also die Mutter hat durch ihr Schreien ihr Kind blind gemacht. Und das Interessante bei dem Fall, in unserer heutigen Zivilisations-Schrottgemeinschaft, haben die Mädchen ihre ersten sexuellen Konflikte, ja das Doktorspielchen mit 5 oder mit 8 und dann kommt der 1. Freund, die 1. unglückliche Liebe, der 2. Konflikt so mit 12, 13, 14, was ihr dann die Periode bringt und dann sind die Mädels konstellierte und entwicklungsretardiert und Intellektuelle und diese 17-Jährige war Alpha, die hat keine Konflikte im Revierbereich gehabt und Dr. Hamer sagt, aufgrund ihrer Sehbehinderung ist sie an diesen typischen sexuellen Konflikten vorbeigeschrammt. Ja das Pornoheft vom Papa oder die Eltern bei der Liebe erwischen - weil sie blind war.

Frage aus dem Chat: Können Medikamente auch dazu beitragen dass man schlechte Sehkraft kriegt? Zum Beispiel Antihormone.

Antwort Helmut: Ah ja, also zum Beispiel beim Diabetes ist das auch bekannt, dass die schlechter sehen. Ich weiß das jetzt nicht mit Antihormone, Antihormone da meinen Sie wahrscheinlich die weibliche Frau macht man männlich oder den männlichen Mann macht man weiblich. Schlussendlich würde ein Blick ins Schädel-CT Klärung bringen. Ja liegt ein Hamerscher Herd vor? Dann ist das aufgrund von einem Konflikt, wenn er nicht vorliegt, dann müssen wir eine andere Ursache finden, da kann man das eindeutig differenzieren.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 01:59:42</b>
Thema	<b>7,5% Dioptrie</b> <b>• Re Mann 45 Jahre / Vater verdrosch Familie.</b> <b>Li + re Auge - 7,5 Dioptrie</b> <b>Plötzlich passen Kontaktlinsen nicht mehr, welche er jahrzehntelang trug.</b>

Es kam einer zum Seminar der hat Rex Gläser gehabt, wie Vergrößerungsgläser, die Augen waren so ganz groß in den Brillen drin, er sah aus wie ein Frosch. Er sagte, seit ein paar Wochen passen seine Kontaktlinsen nicht mehr, welche er jahrzehntelang trug, deshalb kommt er nun mit diesen hässlichen Brillen.

In der Kindheit wurde er regelmäßig vom Vater verdroschen, einmal musste er über das Balkongeländer springen, da der Vater mit einem Messer hinter ihm her war. Er hat auch seither Panikträume die vom Vater handeln.

Seit ein paar Wochen gebe es aber zum ersten Mal einen wirklich guten Kontakt zum Vater, er habe ihm sogar zum Geburtstag gratuliert und ihm seine Schlagbohrmaschine geschenkt - also der Vater seinem Sohn. Ein absolutes Novum, seither träumt er auch nicht mehr - und baff und es ändert sich sofort die Organebene. Sehen Sie die Synchronizität Psyche, Gehirn, Organ?

Und das Individuum ist nicht trennbar, also wenn Sie Darmkrebs haben - mit der Schwiegermutter, dann wissen Sie, der Darmkrebs verschwindet dann, wenn Sie das Problem mit der Schwiegermutter in Ordnung kriegen. Es geht nicht anders, das Individuum ist untrennbar.

Und der hat quasi sein Leben lang Angst gehabt vor seinem Vater und plötzlich wird das Verhältnis gut und plötzlich hat er sofort veränderte Organsymptome - Heilungsphase.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:18:28</b>
Thema	<b>Einwärts-Schielen</b> <b>&gt; Über eine Schiene bleibt die Lähmung.</b>

So und das Einwärts-Schielen ist etwas nicht sehen wollen, Ich möchte wegschauen, ich kann nicht wegschauen oder hinterherschauen. Ich kann nicht hinterherschauen. Also was ich halt mit der Augenmuskulatur mache und darin einen Konflikt erleide.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:01:28</b>
Thema	<p><b>Glaskörper</b> »————«</p> <p><b>DHS</b> &gt; <b>Angst-im-Nackten-Konflikt vor dem Räuber (Person, Tier).</b> »————«</p> <p><b>Ausdrucksweise</b> • Eine Person nicht abschütteln können. • Die Person sitzt mir immer noch im Nacken. • Die Person verfolgt mich immer noch. »————«</p> <p><b>Aktive Phase</b> Partielle Eintrübung des Glaskörpers, damit das Raubtier (Gefahr) quasi vernebelt wird, der Blick nach vorne auf den Fluchtweg aber frei bleibt. <b>Grüner Star (Scheuklappen-Phänomen)</b> »————«</p> <p><b>Biologischer Sinn</b> • Scheuklappen-Phänomen. Der Verfolger im Nacken wird optisch vernebelt. • Der Hase spult dann ungestört sein Hakenschlag-Programm ab, was mindestens eine 10 fache Verbesserung der Überlebenschance bringt.</p>

So und jetzt der Glaskörper, das ist jetzt Angst im Nacken vor dem Räuber.

Und in der aktiven Phase haben wir Ausfall des Gesichtsfeldes und das geht ratz fatz. So und der Sinn - also der Tunnelblick - der Sinn ist folgendermaßen: Die Beutetiere haben die Augen seitwärts, der Hase, das Reh - die müssen auch rückwärts blicken können, ob sie gejagt werden - der Räuber kann es sich leisten, nur nach vorne zu blicken, der Adler, der Wolf und wir Menschen sind ein Mittelding zwischen Beute-/Raubtier, wir hätten auch unsere natürlichen Feinde in der Natur.

So und wenn jetzt der Hase vom Adler über's Feld gejagt wird, der Hase der schaut zwangsläufig zum Adler und damit der Hase nicht auf die Idee kommt - wo ist er jetzt der Adler? Jetzt ist er da, jetzt muss ich dorthin, wo ist er jetzt, jetzt muss ich dorthin, da vergeht viel zu viel kostbare Zeit - wird ihm der Adler "weggeblendet". So quasi wie die Scheuklappe beim Pferd im Straßenverkehr, das Pferd soll einfach nur nach vorne schauen und sich nicht ablenken lassen und das geht innerhalb von Sekunden.

Und dann spult er einfach sein Hakenschlag-Programm ab - sieben nach vorn - drei nach rechts - vier zurück. Der Hase dreht sich um und läuft dir zwischen den Füßen durch, zwischen den Beinen durch und hat mehr Chancen dadurch zu entkommen als würde er schauen, wo geht er jetzt um und wo muss ich jetzt hin.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:03:06</b>
Thema	<b>Heilungsphase</b> <b>&gt; Rückgang der Glaskörpertrübung und Glaskörperödem (Glaukom-Bildung = Druckerhöhung im Augeninneren). Oft drückt sich das Ödem durch das Eintrittsloch des Sehnervs nach rückwärts.</b>

Und in der Heilung - wenn Sie schauen, der Glaskörper der ist nicht nur Plattenepithel sondern der hat auch orange Bindegewebsanteile und das nekrotisiert auch in der aktiven Phase. Und in der Heilung wird das unter Schwellung aufgefüllt und jetzt steigt der Augendruck.

Also das Glaukom - der erhöhte Augendruck ... da gibt's auch den erhöhten Augendruck durch die Linse. Der Graue Star kann auch zum erhöhten Augendruck führen, da in den Kammern, aber der typische ist der Glaskörper.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:03:47</b>
Thema	<b>Syndrom</b> <b>&gt; Achtung bei SYNDROM!</b> <b>»-----«=</b> <b>Krise</b> <b>&gt; Abfall des erhöhten Augeninnendrucks.</b> <b>»-----«=</b> <b>Restzustand</b> <b>&gt; Symptome verschwinden</b>

Mit Syndrom kann das echt heftig werden, dann ab in die Badewanne.

Und in der Krise hat man wieder Abfall des erhöhten Augendruckes und wenn ich dann wieder in die Heilung komme, habe ich wieder erhöhten Augendruck. Und am Ende der Heilung ist das Symptom verschwunden.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:04:06</b>
Thema	<b>Abgewöhnen der Brille</b> <b>&gt; Nur möglich bei Glaskörper und nur dann, wenn Konflikt gelöst. Nicht möglich bei Netzhaut.</b>

Hier kann man sich die Brillen abgewöhnen, das Phänomen dass man sich die Brillen abgewöhnt, das geht nur beim Glaskörper. Also wenn ich aufgrund vom Glaskörper Brillen verordnet bekommen habe und den Konflikt definitiv gelöst habe, dann kann ich mir die Brillen wieder abgewöhnen.

Wenn ich aber aufgrund der Netzhautvernarbung Brillen bekommen haben, Narben bleiben und das bleibt, da kann ich es mir nicht abgewöhnen, da funktioniert das nicht bei der Netzhaut, beim Glaskörper funktioniert es.

Frage aus dem Chat: Schädel-CT muss mit Kontrastmittel gemacht werden oder geht es auch ohne?

Antwort Helmut: Eigentlich immer ohne, erstens einmal, es gibt einen anaphylaktischen Schock, da sind schon etliche daran gestorben, wir brauchen es nicht. Wir sehen die Heilungsphasen genauso, das Kontrastmittel ist ja nur für den blinden Radiologen. Der ist auf der Jagd nach Gehirntumoren was es gar nicht gibt, der meint diese Ödeme und wenn man da Kontrastmittel nimmt, dann sieht man die Ödeme leichter und dann hat der arme Patient die Diagnose Hirntumor und um ihm das zu ersparen sagen wir ohne Kontrastmittel. Standardschicht - dann weiß er schon der Radiologe was er zu tun hat, parallel zur Schädelbasis 30 Bilder ohne Kontrastmittel - Computer Tomografie und nicht Magnetresonanz, kostet wenn man es selbst bezahlt um die 200 Euro.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:05:49</b>
Thema	<b>mouche volant</b> <b>&gt; Fliegende Mücken</b>

So diese "mouche volant", wenn man auf die weiße Decke blickt hat man wie so Schlieren die mit dem Auge mitwandern, das ist ein aktiver "Angst-im-Nacken vor dem Räuber", das ist konfliktaktiv.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:06:11</b>
Thema	<b>Abgewöhnen der Brille</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Re Frau 40 Jahre / Scheidung der Eltern.</li> </ul> <b>Brille seit 9tem Lebensjahr - Konflikt aber gelöst. Mädchen erlitt einen zentralen "Angst im Nacken vor dem Räuber", weil Eltern sich scheiden lassen wollten und hat ab damals eine Brille. Heute ist sie 40 Jahre alt und die Eltern haben sich gar nicht scheiden lassen. Das Relais in der der Sehrinde ist schon lange vernarbt, sie trägt aber immer noch eine Brille. Dr. Hamer riet ihr, die Brille abzusetzen. Sie werde wieder nach ein paar Wochen normal sehen können.</b>

Die hat seit ihrem 9. Lebensjahr Brillen, der Konflikt ist aber gelöst heute und das Kind hatte einen "Angst im Nacken vor einem Räuber" weil sich die Eltern scheiden lassen wollten - also personifiziert und hat seit damals die Brillen und die Eltern haben sich bis heute nicht scheiden lassen und sie hat den Konflikt schon längst gelöst, trägt aber nach wie vor die Brillen und Dr. Hamer meint, sie könnte sich die Brillen abgewöhnen und ein paar Wochen später würde sie normal sehen auch ohne Brillen.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:06:46</b>
Thema	<b>Grüner Star</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensionierter Geschäftsmann / Partner klaute Geld.</li> </ul> <b>Pensionierter Geschäftsmann ist überzeugt, dass ehem. Geschäftspartner ihm Geld geklaut hat.</b>

Das ist so der klassische "Angst im Nacken vor dem Räuber", ihm wurde Geld geklaut und das ist der Räuber der ihm das Geld klaut - der Grüne Star.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:07:02</b>
Thema	<b>Sehprobleme</b> <b>• Li Frau 30 Jahre / Liebesabenteuer auf Türkisch.</b> <b>Erklärt von Dr. Hamer</b>

Ein Fall aus der Literatur, Dr. Hamer schreibt: Dieser Scan mit dem typischen Angst-im-Nacken-Konflikt gehört einer linkshändigen türkischen Ehefrau, die ein intimes Verhältnis mit dem Vetter ihres Mannes hatte. Was ihr passieren würde wenn das herauskommen würde, war ihr klar. Und deshalb ging sie immer zitternd vor Angst, sich ständig umdrehend, ob auch niemand ihr gefolgt sei, zu den Stelldicheins.

Entweder kurz nach dem Stelldichein oder spätestens am nächsten Tag bekam sie einen epileptischen Anfall. Der rechte Pfeil bezeichnet den Hamerschen Herd ... (Hinweis auf Folie)..., Angst im Nacken für den linken Glaskörper - Angst im Nacken vor dem Ehemann.

Der linke Pfeil bezeichnet den weiblichen Reviermarkierungskonflikt der dem rechten Nierenbecken zugehört und im Nierenbecken Ulkus macht. Also die wusste nicht, wohin sie gehört. Und motorischer Konflikt - in der Krise hat man einen epileptischen Krampfanfall. Also nicht schnell genug oder so irgendwie.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:08:24</b>
Thema	<b>Glaukom - Auge entfernt</b> <b>• Großvater 65 Jahre / Schwiegersohn raubt Enkelkind</b> <b>Er war Armenier. 10 Jahre später Auge entfernt.</b>

Dieser Großvater der kennt länger Dr. Hamer als ich und der hatte Glaukom und war beim Dr. Hamer.

Der Konflikt war angeblich, der Schwiegersohn raubte ihm sein Enkelkind - Angst im Nacken vor dem Räuber, also er hat eine Tochter, er hat ein Enkelkind und der Schwiegersohn hat sich getrennt und hat das Enkelkind mitgenommen, aber es wurde das Sorgerecht schlussendlich der Tochter wieder zugesprochen und er hatte wieder sein Enkelkind.

Nur das Glaukom verschwand nicht. Und er war bei einem jeden Therapeuten, er ging zum Schulmediziner, zum Augenarzt, er ging zum Homöopathen, er ging zur Lichtakupunktur, er ging zum Wendtner - ja zum Geistheiler ... (was ist gemeint mit dem Begriff "Wendtner"?)..., er hat nichts ausgelassen, nichts wirklich gemacht aber alles Mögliche probiert. Und es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer.

Und dann rief mich seine Frau an, ob ich nicht noch einen anderen Therapeuten wüsste und da ist mir glaube ich der Kragen geplatzt. Und ich sagte, vielleicht ist das gar nicht der Schwiegersohn gewesen, die Sache ist gelöst, der Schwiegersohn hat nichts mehr mitzureden, wieso kommt der nicht aus der Heilung, vielleicht müssen wir ganz einen anderen Konflikt suchen.

Sagt sie, das hat sie auch schon vermutet. So, und der Großvater ist Armenier und der war an der UNO in Wien beschäftigt und in Wien kommst du in gewissen Bezirken ohne Türkisch nicht weiter und die Türken die haben die Armenier verprügelt ohne Ende. Und der läuft den Türken jeden Tag über den Weg und wenn das die Schiene ist, dann haben wir komplett am falschen Zipfel gesucht.

Also für mich ist der Fall insofern lehrreich, wenn der Patient selbst es nicht verstanden hat, nicht mitarbeitet, nicht versucht sich selbst auf die Schliche zu kommen - ich meine, der ist einmal bei Dr. Hamer für 2 Stunden und der Hamer soll jetzt sein komplettes Leben durchleuchten. Ich meine Dr. Hamer ist der Beste gewesen, unbestreitbar aber ...

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:11:13</b>
Thema	<b>Entfernung des Auges abgesagt</b> <b>• Freundin / Exmann wollte sie abstechen.</b> <b>Freund erzählt</b>

Ein Freund dieser Frau berichtet mir, er schreibt: Von Dr. Hamer habe ich erstmals über meine damalige Freundin gehört, die einen extremen Augeninnendruck hatte aufgrund dessen die Deutsche Schulmedizin keine Alternative zur operativen Entfernung des Auges sah.

Sie hatte damals weitergesucht und von einer Klinik in der Schweiz gehört, die ihr insofern Hoffnung machten, dass sie ihr sagten, dass sie vielleicht das Auge retten könnten, dieses aber erst in der Operation entscheiden könnten.

Dass sie sich aber auch darauf einstellen müsste, dass das Auge in der Operation doch entfernt werden müsste. Sie hatte bereits den Operationstermin in der Schweiz und hatte kurz zuvor von Dr. Hamer gehört.

Dr. Hamer konnte den Konflikt lösen. Ihr Exmann wollte sie betrunken von hinten mit einem Messer erstechen als sie in der Küche an der Spüle stand. Aber genau in dem Moment hatte sie sich umgedreht und das Messer war dann gerade vor diesem Auge, wodurch ihr Mann von der Tat abgelassen hat. Jetzt - Stand von vor zwei Jahren, sieht sie auf besagtem Auge wieder zu 70%. Tja, das ist natürlich der Klassiker, ein klassischer "Angst im Nacken vor dem Räuber". Und in der Schulmedizin wie gesagt, also ich würde nicht so leichtsinnig in die Schulmedizin laufen. Allein nur die Diagnose die einen schon wieder in Angst und Schrecken versetzt.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:13:09</b>
Thema	<b>Ausfall Gesichtsfeld links</b> <b>• Eigene Erfahrung / Verfolgungsjagd auf Autobahn.</b> <b>Verkehrsgegner war permanent nur links.</b>

Das ist mir selber passiert, ich fuhr auf einer Autobahn, 2-spurig, erste Spur, so 100 km/h mit dem Wohnmobil und vor mir ein LKW. Und ich schau in den Rückspiegel und weit hinten ist da irgendwo ein Auto, also überhaupt keine Gefahr, ich setzte den Blinker, schere aus - und ich brauche halt auch meine Zeit bis ich da den LKW überholt habe.

Aber der da hinten der ist angefliegen gekommen, das habe ich gar nicht mitgekriegt und der blinkt mich da von hinten an und manche denken wirklich, ihnen gehört die Autobahn. Und ich überhole halt gemütlich und reihe mich wieder ein und fährt der vor mich und bremst mich aus. Ich weiche aus auf die 2. Spur, fährt der auf die 2. Spur und bremst mich aus und dann bin ich ihm hinten drauf gefahren, ich meine ich bin doch ein bisschen größer mit meinem Wohnmobil als er mit seinem - ich weiß nicht was das war und ergibt sich da eine Verfolgungsjagd und vor mir eine Autobahn-Raststation und dann bin ich schnell abgebogen, fährt der auf dem Pannestreifen parallel mit mir mit bis ich wieder auf die Autobahn fuhr und dann bin ich abgefahren.

Und ratz fatz habe ich links Ausfall des Gesichtsfeldes. So und links ist eigentlich bei mir Mutter/Kind-Seite. Nur der Räuber war ständig links von mir, also ich war hauptsächlich auf der 1. Spur, er auf der 2., auf dem Pannestreifen usw. und deshalb denke ich, dass ich das links gehabt habe.

Aber mir ist das aufgefallen, als ich abfuhr von der Autobahn - ich meine, wie lange dauert so eine Verfolgungsjagd? Das war vielleicht ein Kilometer oder so, eine Minute oder zwei, drei Minuten oder was, ich meine es hat ewig gedauert, aber innerhalb der kurzen Zeit - Ausfall des Gesichtsfeldes. Und dann verschwand das wieder sang- und klanglos. Also mit erhöhtem Augendruck oder so habe ich nichts mitbekommen.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:15:23</b>
Thema	<b>Leichter Gesichtsfeldausfall</b> <b>• Re Frau 38 Jahre / Stalker</b> <b>Eine Email-Bekanntschaft mit einem Mann wird bedrohlich ...</b>

Ein Stalker. Eine Frau schreibt: Ich zog mich immer mehr zurück und signalisierte ihm, warum ich nur noch schreiben möchte ... also ich erzähl es einfach.

Also die hatte da eine Internetbekanntschaft und sie wollte nicht mehr weil sie gemerkt hat, der ist ein bisschen verrückt und hat das abbrechen wollen und der hat ihr aber auf den Anrufbeantworter gesprochen und hat sie bedroht uns sie hat echte Angst bekommen.

Dann schreibt sie - meine Symptome. Circa 2 Tage nach dem Erlebnis nahm ich bei der Arbeit am PC einen Nebelschatten wahr am linken Auge unterer Bereich links, wenn man das Sichtfeld in 4 Teile teilen würde. Ich habe so etwas noch nie gehabt vorher, ignorierte es erstmal. Nächster Tag ebenfalls, es irritierte mich sehr, ich wurde stutzig und erschrak, ich las im Internet was die Ursache aus schulmedizinischer Sicht sein könnte.

Nennen tut es sich Gesichtsfeldausfall und es kann viele Ursachen haben, man kann sogar blind davon werden stand da. Dann fiel mir ein, dass ein Freund sowas mal erzählte, dass er das hatte, er hatte damals Angst vor Geistwesen die ihn ohne seinen Willen aufsuchten und er furchtbare Angst vor ihnen hatte.

Und was ich damals bei Dr. Hamer in der Tabelle dazu nachgelesen habe, sinngemäß: Bedrohung hinter einem bzw. die man nicht sehen oder greifen kann und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Natürlich - dieses Diffuse nicht sichtbare und nicht greifbare Bedrohung war extrem und meine Angst furchtbar groß.

Aber nach den 2 Tagen Terror war ich innerlich zuversichtlich dass es vorbei ist. Ich wartete dann ab, circa 3 Tage, danach war mein Auge wieder vollständig normal, die Sichteinschränkung war verschwunden. Ich dachte nur, mein Gott unglaublich, was wenn der Dr. Hamer wirklich recht hat?

Tja, was ist wenn die Germanische wirklich stimmt? Was machen wir dann mit unseren Schulmedizinern? Oder was machen wir dann mit unseren Politikern oder mit unseren Medien, oder mit unseren Kirchenfürsten, was machen wir mit denen? Wenn Dr. Hamer Recht hat. Dann haben die alle gelogen? Und das hat unseren Angehörigen das Leben gekostet.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:18:15</b>
Thema	<b>Gesichtslähmung Partnerseite</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Re Frau 45 Jahre / Nicht zwinkern können.</li> </ul> <b>Seit Kindheit konnte sie mit ihrem Partnerauge nicht zwinkern.</b>

Nicht zwinkern können, das ist quasi - ich wurde zum Narren gemacht und eine Gesichtslähmung, also eine partielle Gesichtslähmung ist das. Die Händigkeit ist entscheidend.

VideoDatei	<b>Sonder 003 Auge.mp4</b>
Minute	<b>Min. 02:18:52</b>
Thema	<b>Schielen Mutter/Kind</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Re Frau 30 Jahre / Sex der Mutter</li> </ul> <b>Mit li Auge einwärts.</b>

Und diese 30-Jährige die hat einen leichten Silberblick und das macht sie noch hübscher. Ihr Konflikt, sie war bei Dr. Hamer und sie weiß deshalb auch ihren Konflikt. Ihre Mutter hat's mit ihren Freunden immer vor dem Kind getrieben und sie konnte das nicht sehen.

Sie hat heute selbst Kinder und sie fahren oft, die Geschwister mit ihren Kindern, mit der Mutter in den Urlaub, aber es ist ihr unerträglich bis heute, mit der Mutter unter einem Dach zu wohnen. Sie hat auch Angst, dass ihre Kinder mitbekommen, wie die Oma es bunt treibt - bis heute. Die Oma ist natürlich Nympho, ja die Nymphomanische und sie hat quasi das Treiben der Oma oder der Mutter nicht sehen wollen. Und bis heute gibt's die Schiene.

VideoDatei	Sonder 003 Auge.mp4
Minute	Min. 02:20:02
Thema	Nystagmus

Wenn ich einen motorischen Konflikt erleide, habe ich in der aktiven Phase Lähmung, in der Heilung das Zittern und in der Krise den epileptischen Anfall. Und hängend aktiv habe ich die MS, hängende Heilung ist Parkinson und die Krise der Epileptiker, der immer wieder da durchläuft.

Und wenn ich jetzt einen Konflikt habe, nicht hinterherschauen können oder nicht wegschauen können in einer hängenden Heilung, dann habe ich den Nystagmus, das Zittern des Auges. Das ist quasi Parkinson der Augenmuskulatur, ein teilgelöster motorischer Konflikt. Eine hängende Heilung. Sieht man auch öfters bei Menschen dass das Auge nicht ruhig ist, zittert so hin und her. So das war der Nystagmus.

Eine Frage aus dem Chat war, was ist Astigmatismus?

Antwort Helmut: Da muss ich jetzt passen, helfen Sie mir ein bisschen, was heißt das Ganze auf Deutsch? Vielleicht kommen wir so weiter. Astigmatismus, ich schaue mal im Internet ob ich was finde ... Stabsichtigkeit. Tut mir leid, muss ich passen, mir sagt auch das nichts.

Hornhautverkrümmung, ach so die Hornhautverkrümmung, ja kann er doch gleich Deutsch sprechen. Also Hornhaut ist die visuelle Trennung, aber Achtung, der Keratokonus was wir vorher gesprochen haben, hat nichts mit der Hornhaut zu tun, sondern ist das Urauge. Es kann aber die Hornhaut ulcerieren und dann ist sie dicker und dünner und dicker und dünner und dicker und dünner, evtl. dass das auch als Hornhautverkrümmung bezeichnet wird. Also schlussendlich würde ich das wieder mit einem Schädel-CT abklären, ist das wirklich die Hornhaut, dann ist das der schwere visuelle Trennungskonflikt oder ist es das Urauge - der Lichtbrocken. Tut mir leid dass ich das jetzt offenlassen muss, aber eben vom Keratokonus her und Keratitis - das ist die Hornhaut, hat aber nichts mit der Hornhaut zu tun. Und jetzt ist halt die Frage, ob die Hornhautverkrümmung eine ähnliche Angelegenheit ist. Aber im Schädel-CT könnte man das abklären.(Ende Antwort Helmut)

Weitere Frage aus dem Chat die Helmut gleich direkt beantwortet ohne die Frage vorzulesen.

Antwort Helmut: Das Augenlid ist, wenn einem was auf's Auge gedrückt wird. Wenn beide Augenlider betroffen sind, dann hat mir ein Partner ein Kind auf's Auge gedrückt zum Beispiel, in der aktiven Phase schuppt es und in der Heilung wird's unter Schwellung repariert. Da habe ich quasi das Ekzem am Augenlid.

Gut meine Damen und Herren, ich bin mit meinem Stoff durch, ich hoffe es war für Sie interessant. Wie gesagt, den Einstieg kann ich Ihnen erleichtern, ich kann Ihnen

kein Studium abnehmen und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse, würde mich freuen, Sie wieder mal begrüßen zu dürfen und bis dahin wünsche ich eine konfliktfreie Zeit. Tschüss!